

**Pregão/Concorrência Eletrônica**

80007 .122023 .91060 .4648 .4335606520



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
5ª Região/BA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 00012/2023 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRT5 nº 1654/2021 de 12/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 334/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00012/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas, para equipar diversas unidades deste Regional. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.660,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.196,0000 e a quantidade de 100 Unidade .****Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.100,0000**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 570,0000 e a quantidade de 50 Unidade .****Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UN,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 980,0000**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 50 Unidade .****Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Cadeira ascensorista**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Regulagem Vertical: Pistão A Gás, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta,**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.462,5000  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 830,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 5 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Apoio Braço: Sem Braços,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 60  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.365,4200  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 780,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**

**Item: 6 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Cromado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Quantidade Pés: 5 UN,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 120  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.498,7600  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000 e a quantidade de 120 Unidade .**

**Item: 7 - Grupo 3**

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.975,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 8 - Grupo 3**

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 60  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.700,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**

**Item: 9 - Grupo 4**

**Descrição:** Cadeira refeiteiro

**Descrição Complementar:** Material Base: Metal Tubular Oval 30x16mm, Altura: 76 CM, Material Sapatas: Polipropileno, Comprimento: 46 CM, Cor: Grafite, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braços, Material Assento: Polipropileno Injetado Antiestático Com Proteção,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 80  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 600,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 135,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

**Item: 10 - Grupo 4**

**Descrição:** Cadeira sobre longarina

**Descrição Complementar:** Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.492,2000

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

#### **Item: 11 - Grupo 4**

**Descrição:** Cadeira sobre longarina

**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminas Moldada Anatomicamente, Quantidade Assentos: 3 UN, Comprimento Longarina: Assento 47 X 42 CM, Largura Longarina: Encosto 42 X 36,5 CM, Cor: A Definir, Características Adicionais: Conforme Modelo, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.474,0900

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.510,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

### **Relação de Grupos**

#### **Grupo 1**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 133.250,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 69.100,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 2 - Cadeira escritório
- 3 - Cadeira escritório
- 4 - Cadeira ascensorista

#### **Grupo 2**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 261.776,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 169.200,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 5 - Cadeira escritório
- 6 - Cadeira escritório

#### **Grupo 3**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 359.500,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 7 - Cadeira escritório
- 8 - Cadeira escritório

#### **Grupo 4**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 149.955,3500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 54.450,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 9 - Cadeira refeitório
- 10 - Cadeira sobre longarina
- 11 - Cadeira sobre longarina

## Histórico

## Item: 1 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	12/05/2023 09:51:00
	<p><b>Marca:</b> plax metal  <b>Fabricante:</b> plax metal  <b>Modelo / Versão:</b> brizza tela  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 7.650,0000	R\$ 765.000,0000	18/05/2023 13:25:46
	<p><b>Marca:</b> FLEXFORM  <b>Fabricante:</b> FLEXFORM  <b>Modelo / Versão:</b> LED  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços Encosto Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560 mm e largura de 465 mm. Suporte do encosto em alumínio+ Apoio lombar Suporte do encosto Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira Led com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro aproximado de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte do encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	100	R\$ 7.660,0000	R\$ 766.000,0000	09/05/2023 13:57:57
	<p><b>Marca:</b> COMBRAZ  <b>Fabricante:</b> COMBRAZ  <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços e encosto cervical (para cabeça), tipo Presidente Referência: do produto: Cadeira Led, marca Flexform, conforme justificativa do item 2.3.1 do TR  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 100 R\$ 7.660,0000 R\$ 766.000,0000 17/05/2023  
 INDUSTRIA E 17:30:34  
 COMERCIO DE  
 MOVEIS,  
 IMPORTACAO E  
 EXPORTACAO  
 LTDA

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 1- CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560 mm e largura de 465 mm. Suporte do encosto em alumínio + apoio lombar: suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira led com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro aproximado de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos m4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de cfc, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Apoio para cabeça com estrutura de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição. Mecanismo sincronizado. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 100 R\$ 7.660,0000 R\$ 766.000,0000 18/05/2023  
 COMERCIO DE 13:48:48  
 MOVEIS LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTIC

**Modelo / Versão:** 91F1 TL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE MODELO: 91F1 TL Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 600 mm e largura de 480 mm. Suporte do encosto em alumínio + Apoio lombar: Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento: Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 480 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento

de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Apoio para cabeça com estrutura de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição. Mecanismo Sincronizado. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo é gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte Validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 7.660,0000	R\$ 766.000,0000	18/05/2023	14:09:38
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 91F1 TL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE MODELO: 91F1 TL Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 600 mm e largura de 480 mm. Suporte do encosto em alumínio + Apoio lombar: Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento: Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 480 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Apoio para cabeça com estrutura de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição. Mecanismo Sincronizado. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o cor... Demais especificações detalhadas encontram-se no arquivo proposta e anexo junto ao sistema. Esta empresa declara estar de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta:60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 7.660,0000	R\$ 766.000,0000	18/05/2023	23:36:00
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** 91F1 TL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA <b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 7.660,0500	R\$ 766.005,0000	18/05/2023 13:43:01
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> TECNO2000 <b>Fabricante:</b> TECNO2000 <b>Modelo / Versão:</b> GALLEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 1 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560 mm e largura de 465 mm. Suporte do encosto em alumínio + Apoio lombar: Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira Led com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro aproximado de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento: Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Apoio para cabeça com estrutura de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição. Mecanismo Sincronizado. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de c <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 7.660,0500	R\$ 766.005,0000	18/05/2023 15:23:13
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA <b>Marca:</b> ERGONOMICA <b>Fabricante:</b> ERGONOMICA <b>Modelo / Versão:</b> BARCELONA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 1 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560 mm e largura de 465 mm Suporte do encosto em alumínio + Apoio lombar: Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira Led com regulagem	Sim	Não	100	R\$ 7.660,0500	R\$ 766.005,0000	18/05/2023 15:40:24

de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro aproximado de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento: Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Apoio para cabeça com estrutura de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição. Mecanismo Sincronizado. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químico

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X	Não	Não	100	R\$ 7.660,0500	R\$ 766.005,0000	18/05/2023
	INDUSTRIA E						16:34:02
	COMERCIO						
	LTDA						

**Marca:** propria

**Fabricante:** proprio

**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560 mm e largura de 465 mm. Suporte do encosto em alumínio + Apoio lombar: Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira Led com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro aproximado de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento: Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Apoio para cabeça com estrutura de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição. Mecanismo Sincronizado. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados



com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). OBS: Restante do descritivo conforme edital

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14 MOENDO Sim Sim 100 R\$ 7.660,0500 R\$ 766.005,0000 19/05/2023  
COMERCIO E 09:36:15  
CONSTRUCOES  
LTDA

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** BRIZZA PRESIDENTE TELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços e encosto cervical (para cabeça), tipo Presidente Referência: do produto: Cadeira Led, marca Flexform, conforme justificativa do item 2.3.1 TR

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.660,0500	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0500	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0500	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0500	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0500	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.660,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 7.650,0000	49.058.654/0001-65	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 5.000,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.990,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:26:17:587
R\$ 3.991,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:27:31:087
R\$ 3.900,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:28:53:067
R\$ 3.889,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:29:38:650
R\$ 7.000,0000	49.058.654/0001-65	19/05/2023 10:30:32:323
R\$ 3.880,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:31:20:497
R\$ 4.999,0000	49.058.654/0001-65	19/05/2023 10:36:10:163
R\$ 4.200,0000	49.058.654/0001-65	19/05/2023 10:37:45:783
R\$ 3.870,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:39:27:807
R\$ 3.860,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:39:36:930
R\$ 4.999,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:40:31:273
R\$ 3.800,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:40:31:323
R\$ 4.199,9900	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:40:47:773
R\$ 3.750,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:41:13:723
R\$ 3.700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:42:04:947
R\$ 5.000,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:44:02:520
R\$ 4.998,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:44:34:410
R\$ 4.198,0000	49.058.654/0001-65	19/05/2023 10:44:53:820
R\$ 3.650,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:44:58:577
R\$ 4.197,9900	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:45:03:600
R\$ 3.470,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:45:31:593
R\$ 4.197,9000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:45:41:790
R\$ 3.460,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:45:44:747
R\$ 3.400,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:45:57:150
R\$ 4.197,8900	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:46:03:540
R\$ 3.300,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:46:26:397
R\$ 3.000,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:46:36:990
R\$ 2.990,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:46:41:557
R\$ 2.900,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:46:45:070
R\$ 2.890,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:47:02:247

R\$ 2.850,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:47:07:660
R\$ 2.800,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:47:14:870
R\$ 4.196,0000	49.058.654/0001-65	19/05/2023 10:47:34:083
R\$ 3.300,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:47:36:117
R\$ 4.195,9900	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:47:45:647
R\$ 4.195,9000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:48:28:763
R\$ 4.195,8900	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:48:46:713
R\$ 2.799,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:49:45:340
R\$ 2.700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:50:20:240
R\$ 2.690,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:51:14:227
R\$ 2.000,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:51:32:227
R\$ 1.600,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:55:22:920

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	19/05/2023 10:26:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/05/2023 10:50:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	19/05/2023 10:50:30	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.700,0000 e R\$ 2.850,0000.
Encerramento	19/05/2023 10:55:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	19/05/2023 10:55:31	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:29:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:40:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 12:04:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 14:17:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 09:11:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 10:48:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Recusa de proposta	02/06/2023 09:13:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 09:24:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Recusa de proposta	02/06/2023 11:41:30	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Por descumprimento das condições editalícias (deixou de enviar proposta ajustada).
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:41:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:57:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 12:24:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:32:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:36:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Recusa de proposta	07/06/2023 13:44:08	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.690,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do edital.

Etapa fechada - Retorno do julgamento	07/06/2023 13:56:25	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	07/06/2023 14:01:24	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 4.195,9000, R\$ 4.196,0000 e R\$ 4.998,9900.
Reinício etapa fechada	07/06/2023 14:06:25	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 5.000,0000, R\$ 7.660,0000 e R\$ 7.660,0500.
Encerramento	07/06/2023 14:11:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	07/06/2023 14:11:26	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 14:26:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/06/2023 08:35:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58.
Recusa de proposta	12/06/2023 10:31:29	Recusa da proposta. Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Recusa de proposta	12/06/2023 10:38:19	Recusa da proposta. Fornecedor: EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.914.338/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Recusa de proposta	12/06/2023 10:38:55	Recusa da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 4.195,8900. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Recusa de proposta	12/06/2023 10:39:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.209.847/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 4.195,9000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 10:50:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 11:11:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 11:23:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 11:38:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65.
Aceite de proposta	15/06/2023 13:05:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 4.196,0000. Motivo: Por ter cumprido todas as exigências do Edital.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Grupo 1 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PRETO FOSCO, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO FIXO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS FIXOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA EM POLIPROPILENO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	09/05/2023 13:57:49
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> focco <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> sky <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	12/05/2023 09:50:53

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	17/05/2023 17:30:33
<p><b>Marca:</b> FLEXIBASE  <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE  <b>Modelo / Versão:</b> ZARA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 2- CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. Apoios para braços em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. Base/estrutura contínua tipo "s" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "preto". Quatro sapatas antideslizantes.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 10:40:29
<p><b>Marca:</b> frisokar  <b>Fabricante:</b> frisokar  <b>Modelo / Versão:</b> JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira de escritorio Cor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento EEncosto: Couro Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 10:45:18
<p><b>Marca:</b> frisokar  <b>Fabricante:</b> frisokar  <b>Modelo / Versão:</b> JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritórioCor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro .  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 13:43:00
<p><b>Marca:</b> SHALOM  <b>Fabricante:</b> SHALOM  <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos,  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 13:48:37
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> 92SKI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 2 CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: 92 SKI ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura de 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com</p>							

contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antidesslizantes.validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 50 R\$ 1.100,0000 R\$ 55.000,0000 18/05/2023  
INDUSTRIA E 14:15:27  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 92 SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: 92 SKI ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura de 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antidesslizantes. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO Não Não 50 R\$ 1.100,0000 R\$ 55.000,0000 18/05/2023  
COMERCIO E 14:42:23  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** FK GRUPO

**Fabricante:** FK GRUPO S/A

**Modelo / Versão:** SJOB/JOB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 2 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antidesslizantes. Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Linha Erme Flexform, Sky Frisokar; Vernier Tecno2000; Linha Zara Flexibase;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 50 R\$ 1.100,0000 R\$ 55.000,0000 18/05/2023  
INDUSTRIA E 15:23:12  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 2 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento

e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 16:03:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ERGONOMICA  
**Fabricante:** ERGONOMICA  
**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 2 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 16:30:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FKGRUPO  
**Fabricante:** FKGRUPO  
**Modelo / Versão:** JOB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa em courvin, espaldar médio com apoio para braços. Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46 cm de largura e 46 cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40 mm e densidade de 45 kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33 kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Apoios para braços em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. Base/estrutura contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	18/05/2023 16:49:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** propria  
**Fabricante:** proprio  
**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D- 20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA continua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI Sim Sim 50 R\$ 1.100,0000 R\$ 55.000,0000 18/05/2023  
 LTDA 23:43:47

**Marca:** Tok  
**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda  
**Modelo / Versão:** 92 SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36 ROAL Não Não 50 R\$ 1.100,0000 R\$ 55.000,0000 19/05/2023  
 INDUSTRIA 08:01:30  
 METALURGICA  
 LTDA

**Marca:** ROAL  
**Fabricante:** ROAL  
**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** , CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14 MOENDO Sim Sim 50 R\$ 1.100,0000 R\$ 55.000,0000 19/05/2023  
 COMERCIO E 09:36:05  
 CONSTRUCOES  
 LTDA

**Marca:** PLAXMETAL  
**Fabricante:** PLAXMETAL  
**Modelo / Versão:** PREMIUM DIRETOR APROXIMAÇÃO S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa em courvin, espaldar médio com apoio para braços

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 50 R\$ 1.315,0000 R\$ 65.750,0000 18/05/2023  
 INDUSTRIA E 17:59:47  
 COMERCIO DE  
 MOVEIS E  
 EQUIPAMENTOS  
 LTDA

**Marca:** MILAN  
**Fabricante:** MILANFLEX  
**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma

injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin /vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de piling, a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo S em aço tubular 1, parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor Preto. Quatro sapatas antideslizantes. Pág. 69 de 91 do Edital de Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas Garantia mínima de 05 (cinco) anos; comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Linha Erme Flexform, Sky Frisokar; Vernier Tecno2000; Linha Zara Flexibase;  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.315,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.001,5500	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:16:743
R\$ 845,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:03:32:787
R\$ 853,1200	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:03:54:430
R\$ 800,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:04:52:683
R\$ 790,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:05:13:897
R\$ 842,2200	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:05:34:497
R\$ 780,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:07:14:643
R\$ 775,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:08:21:697
R\$ 800,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:08:27:230
R\$ 835,5700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:08:32:743
R\$ 760,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:08:54:180
R\$ 750,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:09:04:870
R\$ 770,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:09:24:980
R\$ 725,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:09:31:360
R\$ 761,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:09:46:570
R\$ 700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:04:353
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:10:13:143
R\$ 870,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:10:48:240
R\$ 950,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:11:04:860
R\$ 680,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:11:15:393
R\$ 630,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:11:36:027
R\$ 750,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:11:36:070
R\$ 725,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:11:37:463
R\$ 720,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:11:42:193



R\$ 690,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:11:47:297
R\$ 700,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:12:10:700
R\$ 950,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:13:34:920
R\$ 600,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:13:59:847
R\$ 590,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:14:38:520
R\$ 589,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:15:20:680
R\$ 760,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:33:080
R\$ 792,5300	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:16:01:807
R\$ 580,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:16:10:690
R\$ 720,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:16:13:040
R\$ 500,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:16:17:577
R\$ 1.063,0500	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:19:823
R\$ 570,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:16:24:720
R\$ 755,0600	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:16:32:523
R\$ 923,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:17:49:787
R\$ 690,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:19:40:170
R\$ 570,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:22:58:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	02/06/2023 08:36:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Aceite de proposta	05/07/2023 08:35:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 570,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 3 - Grupo 1 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, QUANTIDADE PÉS 4 UN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	09/05/2023 13:57:49
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> focco <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> sky <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UN, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	12/05/2023 09:50:53
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA <b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> ZARA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 3- CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	17/05/2023 17:30:33

e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. Apoios para braços em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. Base/estrutura contínua tipo "s" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "preto". Quatro sapatas antideslizantes.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26	SUANA MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 10:40:29
	<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> JOB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira de escritorio Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UN <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 10:45:18
	<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> JOB" <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 13:43:00
	<b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UN, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 13:48:37
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> 92SKI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO: 92 SKI ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade de 45kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes.validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 14:15:27

**Marca:** TOK  
**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA  
**Modelo / Versão:** 92 SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: 92 SKI ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 14:42:23
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FK GRUPO  
**Fabricante:** FK GRUPO S/A  
**Modelo / Versão:** SJOB/JOB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 3 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínima de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Linha Erme Flexform; Sky Frisokar; Vernier Tecno2000; Linha Zara Flexibase;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 15:23:12
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TECNO2000  
**Fabricante:** TECNO2000  
**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TEM 3 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO Com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 16:03:29
<p><b>Marca:</b> ERGONOMICA  <b>Fabricante:</b> ERGONOMICA  <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 3 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 16:30:56
<p><b>Marca:</b> FKGRUPO  <b>Fabricante:</b> FKGRUPO  <b>Modelo / Versão:</b> JOB</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa em courvin, espaldar médio sem apoio para braços. Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46 cm de largura e 46 cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40 mm e densidade de 45 kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. Encosto com dimensões mínimas de 43 cm de largura e 46 cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Apoios para braços em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. Base/estrutura contínua tipo "S" em aço tubular 1", parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Garantia mínima de 05 (cinco) anos;</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 16:49:11
<p><b>Marca:</b> propria  <b>Fabricante:</b> proprio  <b>Modelo / Versão:</b> propria</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre</p>							

as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D- 20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo ?S? em aço tubular 1?, parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor ?Preto?. Quatro sapatas antideslizantes.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	18/05/2023 23:43:47
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** 92 SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UN,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	19/05/2023 08:01:30
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 980,0000	R\$ 49.000,0000	19/05/2023 09:36:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** PLAXMETAL/ PREMIUM DIRETOR APROXIMAÇÃO S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa em courvin, espaldar médio sem apoio para braços

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.045,0000	R\$ 52.250,0000	18/05/2023 17:59:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. ENCOSTO com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC. ASSENTO E ENCOSTO interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. REVESTIMENTO em courvin vinil preto incombustível, impermeável e resistente à formação de piling, a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. ESPUMA de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. APOIOS PARA BRAÇOS em formato circular em poliuretano injetado integral skin com alma de aço, sem regulagem de altura. BASE/ESTRUTURA contínua tipo S em aço tubular 1, parede mínimo de 2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor Preto. Quatro sapatas antideslizantes. Garantia mínima de 05 (cinco) anos; comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR13962 e com a Norma Regulamentadora Pág. 70 de 91 do Edital de Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

Referências: Linha Erme Flexform; Sky Frisokar; Vernier Tecno2000; Linha Zara Flexibase;  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.045,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 980,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 867,0200	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:16:830
R\$ 680,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:03:43:353
R\$ 696,6800	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:03:54:380
R\$ 600,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:05:00:757
R\$ 640,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:05:23:817
R\$ 684,1700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:05:34:447
R\$ 690,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:07:48:753
R\$ 590,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:07:50:127
R\$ 589,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:08:28:647
R\$ 676,5400	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:08:32:650
R\$ 580,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:09:37:377
R\$ 500,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:11:667
R\$ 470,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:10:23:460
R\$ 500,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:11:15:280
R\$ 800,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:11:15:783
R\$ 688,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:11:17:173
R\$ 560,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:11:23:333
R\$ 760,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:13:41:160
R\$ 550,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:14:11:243
R\$ 679,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:35:150
R\$ 530,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:15:37:340
R\$ 716,3200	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:16:05:730
R\$ 848,2700	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:19:983
R\$ 700,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:16:21:287
R\$ 684,1800	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:16:37:017
R\$ 715,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:18:44:017
R\$ 450,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:19:32:573
R\$ 400,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:19:45:770
R\$ 500,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:23:20:770

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
05.466.712/0001-14	02/06/2023 08:42:56:607	02/06/2023 08:47:45:427	Fornecedor enviou lance	R\$ 480,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Recusa de proposta	02/06/2023 08:36:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Aceite de proposta	05/07/2023 08:35:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 1 - Cadeira ascensorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> focco <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> sky <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Regulagem Vertical: Pistão A Gás, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.400,0000	R\$ 28.000,0000	12/05/2023 09:50:53
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> FK GRUPO <b>Fabricante:</b> FK GRUPO S/A <b>Modelo / Versão:</b> SKY BASE CAIXA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 4 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvin/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Linha Erme Flexform; Sky Frisokar; Vernier Tecno2000; Linha Zara Flexibase; <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 1.460,0000	R\$ 29.200,0000	18/05/2023 14:42:23
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ASCENSORISTA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN PRETO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, REGULAGEM VERTICAL PISTÃO A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ENCOSTO, C/ APOÍO P/ PÉS E S/ BRAÇOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.462,0000	R\$ 29.240,0000	09/05/2023 13:57:49
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Não	Não	20	R\$ 1.462,0000	R\$ 29.240,0000	17/05/2023 17:30:33

LTDA

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 4- CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; apoios para braços em "t", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. Base/estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma din 4550; regulagens de inclinação do encosto; regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "preto"; garantia mínima de 05 (cinco) anos; manual de instruções: cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	20	R\$ 1.462,0000	R\$ 29.240,0000	18/05/2023
	COMERCIO DE MOVEIS LTDA						13:48:37

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTIC

**Modelo / Versão:** 90DG13 CA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 4 CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: 90DG13/CA Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 46cm de largura e 43cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 40cm de largura e 35cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade de 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura. Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA	Sim	Sim	20	R\$ 1.462,0000	R\$ 29.240,0000	18/05/2023
	COMERCIO DE MOVEIS LTDA						16:30:56

**Marca:** FKGRUPO

**Fabricante:** FKGRUPO

**Modelo / Versão:** SKY CAIXA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira tipo caixa alta giratória em courvin com apoio para braços. Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50 kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Encosto com dimensões mínimas de 40 cm de largura e 26 cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40 mm e densidade mínima 33 kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft



D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Não Não 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 18/05/2023 10:40:29

PARA  
ESCRITORIO E  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** SKY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cadeira ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30 LUIS Não Não 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 18/05/2023 10:45:18

CONFORTO  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** SKY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/Braços.MARCA FRISOKAR, MODELO SKY

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.920.924/0001-18 BRASIL Sim Sim 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 18/05/2023 13:43:00

POLTRONAS E  
CADEIRAS  
LTDA

**Marca:** SHALOM

**Fabricante:** SHALOM

**Modelo / Versão:** SHALOM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Regulagem Vertical: Pistão A Gás, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta,

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 18/05/2023 14:15:27

INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 90DG13/CA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: 90DG13/CA Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 46cm de largura e 43cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade de 55kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 40cm de largura e 35cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade de 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura. Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 18/05/2023 15:23:12

INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TECNO2000  
**Fabricante:** TECNO2000  
**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 4 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento Com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT	Sim	Não	20	R\$ 1.462,5000	R\$ 29.250,0000	18/05/2023
	SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA						16:03:29

**Marca:** ERGONOMICA  
**Fabricante:** ERGONOMICA  
**Modelo / Versão:** VERONA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 4 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X	Não	Não	20	R\$ 1.462,5000	R\$ 29.250,0000	18/05/2023
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						16:49:11

**Marca:** propria  
**Fabricante:** proprio  
**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Apoios para braços em "T", preenchido

com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D- 20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI Sim Sim 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 18/05/2023  
LTDA 23:43:47

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** 90DG13/CA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Regulagem Vertical: Pistão A Gás, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36 ROAL Não Não 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 19/05/2023  
INDUSTRIA METALURGICA 08:01:30  
LTDA

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Apoios para braços em "T", preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas anti deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14 MOENDO Sim Sim 20 R\$ 1.462,5000 R\$ 29.250,0000 19/05/2023  
COMERCIO E CONSTRUcoes 09:36:05  
LTDA

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** PREMIUM EXECUTIVA CAIXA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira tipo caixa alta giratória em courvin com apoio para braços

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 20 R\$ 2.850,0000 R\$ 57.000,0000 18/05/2023  
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 17:59:47  
LTDA

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA EM COURVIN COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 40cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Encosto com dimensões mínimas de 40cm de largura e 26cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Apoios para braços em T, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Revestimento em courvim/vinil preto, incombustível, impermeável e resistente à formação de piling, a critério da Administração poderá ser

solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, proteção telescópica plástica para o pistão, sapatas ante deslizante em nylon injetado. Aro de apoio para os pés em círculo com regulagem de altura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm. Pág. 71 de 91 do Edital de Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor Preto; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Linha Erme Flexform; Sky Frisokar; Vernier Tecno2000; Linha Zara Flexibase;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.850,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,5000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.462,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.460,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.400,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.324,3200	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:16:880
R\$ 1.105,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:03:53:073
R\$ 1.116,7300	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:03:54:323
R\$ 1.000,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:05:10:710
R\$ 900,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:05:31:850
R\$ 1.101,4900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:05:34:393
R\$ 890,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:07:37:163
R\$ 1.200,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:08:14:920
R\$ 1.092,1900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:08:32:700
R\$ 910,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:08:43:713
R\$ 875,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:09:21:380
R\$ 1.150,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:09:46:123
R\$ 1.116,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:09:56:230
R\$ 800,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:18:887
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:10:31:800
R\$ 790,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:11:26:133
R\$ 1.300,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:11:26:897
R\$ 1.110,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:11:28:853
R\$ 1.280,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:13:46:003
R\$ 880,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:14:23:737
R\$ 1.099,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:36:027
R\$ 865,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:15:47:050
R\$ 1.883,6500	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:20:037
R\$ 880,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:16:30:387
R\$ 1.103,9000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:16:40:523
R\$ 870,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:16:44:320
R\$ 1.250,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:18:51:343

R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:19:36:503
R\$ 700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:20:04:533
R\$ 830,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:23:52:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	02/06/2023 08:36:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Aceite de proposta	05/07/2023 08:35:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 830,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 5 - Grupo 2 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.300,0000	R\$ 78.000,0000	12/05/2023 09:50:53
	<b>Marca:</b> focco <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> sky <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Apoio Braço: Sem Braços, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	60	R\$ 1.365,0000	R\$ 81.900,0000	09/05/2023 13:57:51
	<b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023 10:40:29
	<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> JOB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> " Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023 10:45:18
	<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> JOB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023 13:43:00

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023	13:48:38
	<b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Apoio Braço: Sem Braços, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023	14:15:27
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> M92DZ							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: M92DZ Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 50cm de largura e 48cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em multilaminado de espessura 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura de 40mm e densidade de 55kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 4, garantindo alcances do intervalo entre 40 cm e 47 cm. Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances do intervalo de 10 cm. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Componentes metálicos recebem tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023	15:23:12
	<b>Marca:</b> TECNO2000 <b>Fabricante:</b> TECNO2000 <b>Modelo / Versão:</b> VERNIER							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 5 - CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento Com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado							

inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023 16:22:10
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ERGONOMICA

**Fabricante:** ERGONOMICA

**Modelo / Versão:** BARI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 5 - CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023 16:49:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** propria

**Fabricante:** proprio

**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contraassento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser

solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D- 20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor ?Preto?;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	18/05/2023 23:43:47
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** M92DZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Apoio Braço: Sem Braços,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	19/05/2023 08:01:30
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm ( $\pm 2$ mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra- encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.365,4200	R\$ 81.925,2000	19/05/2023 09:36:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** PREMIUM DIRETOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória em courvin, espaldar médio sem apoio para braços

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	60	R\$ 2.300,0000	R\$ 138.000,0000	18/05/2023 17:59:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR MÉDIO SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 45cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm ( $\pm 2$ mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de



1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de piling (a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. base/estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo w c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: pág. 72 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas regulagem de inclinação do assento; regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma din 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; regulagens de inclinação do encosto; regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; regulagem da distância interna entre os apoios para braços; componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto; garantia mínima de 05 (cinco) anos; manual de instruções: cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. comprovar a conformidade com a norma ABNT NBR13962 e com a norma regulamentadora 17 (nr 17) emitida por um ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. referências: sky frisokar; vernier tecno2000; linha zara flexibase; linha erme flexform.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.300,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,4200	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.365,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.300,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.200,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:05:32:280
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:05:44:790
R\$ 1.090,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:09:14:610
R\$ 1.050,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:09:32:563
R\$ 1.020,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:09:39:650
R\$ 1.000,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:09:43:357
R\$ 990,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:09:50:523
R\$ 900,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:29:520
R\$ 990,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:10:33:477
R\$ 950,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:10:36:773
R\$ 950,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:10:46:460
R\$ 850,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:11:11:850
R\$ 1.000,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:11:34:800
R\$ 1.116,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:11:39:270
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:12:19:303
R\$ 860,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:13:15:060
R\$ 1.115,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:39:837
R\$ 1.295,8500	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:23:013
R\$ 700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:16:46:207
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:17:17:323
R\$ 1.065,5400	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:18:06:397
R\$ 780,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:19:49:790
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:20:17:970
R\$ 650,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:23:08:223
R\$ 810,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:24:17:593

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	02/06/2023 08:59:51	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Recusa de proposta	02/06/2023 10:00:27	Recusa da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Aceite de proposta	07/06/2023 13:39:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 6 - Grupo 2 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> focco <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> sky <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Cromado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Quantidade Pés: 5 UN, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.400,0000	R\$ 168.000,0000	12/05/2023 09:50:53
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5 UN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.498,0000	R\$ 179.760,0000	09/05/2023 13:57:51
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> NEXUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023 10:40:29
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> FRISOKAR" <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> NEXUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA <b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Cromado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Quantidade Pés: 5 UN,	Sim	Sim	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023 13:43:00

	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023	13:48:38
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> M06DZ							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 6 CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: M06DZ Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 50cm de largura e 48cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, com espuma injetada de poliuretano, espessura 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 48cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura 40mm e densidade de 55kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Apoios para braços em "T", com 7 cm de largura, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 4, garantindo alcances do intervalo entre 40 cm e 47 cm. Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura do encosto, em 3 posições, garantindo alcances no do intervalo de 10 cm. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Componentes metálicos recebe. tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos							
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023	14:15:27
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> M06DZ							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: M06DZ Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 50cm de largura e 48cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, com espuma injetada de poliuretano, espessura 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 48cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura 40mm e densidade de 55kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Apoios para braços em "T", com 7 cm de largura, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 4, garantindo alcances do intervalo entre 40 cm e 47 cm. Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura do encosto, em 3 posições, garantindo alcances no do intervalo de 10 cm. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Componentes metálicos recebe. tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Procedência Nacional Validade da proposta:60 (sessenta) dias.							
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023	15:23:12
	<b>Marca:</b> TECNO2000 <b>Fabricante:</b> TECNO2000 <b>Modelo / Versão:</b> VERNIER							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 6 - CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento Com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 45cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em							

polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoios para braços em "P" ou "T", com no mínimo 7 cm de largura, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT	Sim	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023
	SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA						16:22:10

**Marca:** ERGONOMICA

**Fabricante:** ERGONOMICA

**Modelo / Versão:** ROMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 6 - CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 45cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoios para braços em "P" ou "T", com no mínimo 7 cm de largura, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X	Não	Não	120	R\$ 1.498,7600	R\$ 179.851,2000	18/05/2023
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						16:49:11

**Marca:** propria

**Fabricante:** proprio

**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 45cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contraassento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em

regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D- 20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoios para braços em ?P? ou ?T?, com no mínimo 7 cm de largura, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor ?Preto?;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI Sim Sim 120 R\$ 1.498,7600 R\$ 179.851,2000 18/05/2023 23:43:47

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** M06DZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Cromado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Quantidade Pés: 5 UN,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36 ROAL Não Não 120 R\$ 1.498,7600 R\$ 179.851,2000 19/05/2023 08:01:30  
INDUSTRIA METALURGICA LTDA

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 45cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm ( $\pm 2$ mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling" (A critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14 MOENDO Sim Sim 120 R\$ 1.498,7600 R\$ 179.851,2000 19/05/2023 09:36:05  
COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** PREMIUM PRESIDENTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória em courvin, espaldar alto com apoio para braços

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 120 R\$ 2.725,0000 R\$ 327.000,0000 18/05/2023 17:59:48  
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN, ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 45cm de profundidade, estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm ( $\pm 2$ mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 54 cm de altura (extensão vertical), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contraencosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; revestimento em courvin/vinil preto ou couro ecológico, incombustível, impermeável e resistente à formação de piling (a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor). pág. 73 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28;

d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. base/estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo w c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; apoios para braços em p ou t, com no mínimo 7 cm de largura, preenchido com espuma injetada de poliuretano com alma de aço e regulagem de altura e largura; regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: regulagem de inclinação do assento; regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma din 4550, garantindo alcances no mínimo do intervalo entre 40 cm e 47 cm; regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; regulagens de inclinação do encosto; regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições, garantindo alcances no mínimo do intervalo de 10 cm; regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; regulagem da distância interna entre os apoios para braços; componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto; garantia mínima de 05 (cinco) anos; manual de instruções: cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. comprovar a conformidade com a norma ABNT NBR13962 e com a norma regulamentadora 17 (nr 17) emitida por um ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. referências: sky frisokar; vernier tecno2000; linha zara flexibase; linha erme flexform pág. 74 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.725,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,7600	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.498,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.400,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.300,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:05:40:390
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:05:53:353
R\$ 1.250,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:09:24:987
R\$ 1.390,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:10:05:970
R\$ 1.100,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:35:957
R\$ 1.250,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:10:50:813
R\$ 1.150,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:10:58:187
R\$ 1.350,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:11:44:773
R\$ 1.218,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:11:46:897
R\$ 1.020,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:12:26:297
R\$ 1.200,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:13:23:683
R\$ 1.199,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:40:833
R\$ 1.532,5700	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:23:070
R\$ 1.000,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:16:54:567
R\$ 1.100,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:17:32:113
R\$ 1.161,4000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:18:10:273
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:20:28:730
R\$ 900,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:23:17:823
R\$ 1.150,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:24:32:083

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	02/06/2023 08:59:51	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Recusa de proposta	02/06/2023 10:00:27	Recusa da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Aceite de proposta	07/06/2023 13:39:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000.

Habilitação de fornecedor 05/07/2023 09:02:30 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

### Item: 7 - Grupo 3 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CORPRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCOSTO EM TELA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	09/05/2023 13:57:53
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisoakr <b>Modelo / Versão:</b> song <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	12/05/2023 09:50:53
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> AGILE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Detalhada: Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 10:40:29
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> AGILE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA <b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 13:43:00
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA 9000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 7 CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: VENEZA 9000 Encosto com dimensões de 48cm de largura e 60 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em Nylon de	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 13:48:39



alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta. Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões de 50cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com 50mm de espessura com densidade de 55kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em polipropileno injetado com 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Apoia braços em formato "T", em poliuretano TPU, com regulagem de altura de cinco (5) posições, com alma injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, garantindo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm. Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Componentes metálicos recebem tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". alidade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 14:15:27
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** VENEZA 9000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: VENEZA 9000 Encosto com dimensões de 48cm de largura e 60 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta. Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões de 50cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com 50mm de espessura com densidade de 55kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em polipropileno injetado com 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Apoia braços em formato "T", em poliuretano TPU, com regulagem de altura de cinco (5) posições, com alma injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, garantindo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm. Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Componentes metálicos recebem tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 14:47:10
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** FK GRUPO

**Fabricante:** FK GRUPO S/A

**Modelo / Versão:** KAGI/AGILE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 7 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Gallen / Tecno2000, modelo GNM-11.R2.R2; Song Frisokar; Roller Black Flexform

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 15:23:12
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------



**Marca:** TECNO2000  
**Fabricante:** TECNO2000  
**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 7 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta. Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 16:30:56
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FKGRUPO  
**Fabricante:** FKGRUPO  
**Modelo / Versão:** AGILE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com encosto em tela, espaldar alto, com apoio lombar e com apoio para braços. Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49 cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50 mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5 mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 16:32:41
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** ERGONOMICA  
**Fabricante:** ERGONOMICA  
**Modelo / Versão:** BARCELONA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 7 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta. Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada

cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 16:49:11
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** propria

**Fabricante:** proprio

**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato T?, em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor Preto?;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	18/05/2023 23:43:47
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** VENEZA 9000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	19/05/2023 08:01:30
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** new opus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braço

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	19/05/2023 09:36:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** BRIZZA PRESIDENTE TELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com encosto em tela, espaldar alto, com apoio lombar e com apoio para braços

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	100	R\$ 4.050,0000	R\$ 405.000,0000	18/05/2023 17:59:49
<p><b>Marca:</b> MILAN  <b>Fabricante:</b> MILANFLEX  <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO COM APOIO LOMBAR E COM APOIO PARA BRAÇOS Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (d55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. base/estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo w c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; apoia braços em formato t, em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano tpu, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: regulagem de inclinação do assento; regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma din 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; regulagens de inclinação do encosto; regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; regulagem da distância interna entre os apoios para braços; componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto; pág. 75 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas garantia mínima de 05 (cinco) anos; manual de instruções: cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. comprovar a conformidade com a norma ABNT NBR13962 e com a norma regulamentadora 17 (nr 17) emitida por um ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. referências: gallen / tecno2000, modelo gnm-11. r2.r2; song frisokar; roller black flexform  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.050,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.975,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 1.832,7500	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:19:950
R\$ 1.770,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:04:14:880
R\$ 1.757,3700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:32:627
R\$ 1.700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:05:54:537
R\$ 1.717,2100	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:06:03:107
R\$ 1.600,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:06:06:573
R\$ 1.800,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:08:41:527
R\$ 1.500,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:10:09:453
R\$ 1.400,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:52:733
R\$ 1.350,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:11:29:927
R\$ 1.950,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:12:07:617
R\$ 1.522,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:12:58:213
R\$ 1.800,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:13:31:057
R\$ 1.300,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:13:35:853
R\$ 1.650,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:13:39:263

R\$ 1.521,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:43:983
R\$ 1.996,0800	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:25:040
R\$ 1.200,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:17:07:820
R\$ 1.150,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:18:18:177
R\$ 1.513,1500	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:18:37:450
R\$ 1.520,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:18:41:887
R\$ 1.240,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:20:03:837
R\$ 1.450,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:20:57:283
R\$ 1.100,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:21:53:527
R\$ 1.458,1000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:23:37:143
R\$ 1.000,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:24:47:737

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	02/06/2023 09:12:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Recusa de proposta	02/06/2023 11:40:51	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Por descumprimento das condições editalícias (deixou de enviar proposta ajustada).
Aceite de proposta	15/06/2023 13:04:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.**

#### Item: 8 - Grupo 3 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA	Sim	Sim	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	09/05/2023 13:57:53
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> song	Sim	Sim	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	12/05/2023 09:50:53
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> AGILE	Não	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 10:40:29
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> " - Cadeira escritório Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						

16.422.504/0001-30	LUI S CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 10:45:18
	<b>Marca:</b> friskar <b>Fabricante:</b> friskar <b>Modelo / Versão:</b> AGILE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira escritório Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: Tela 100% Poliéster. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 13:43:00
	<b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 13:48:39
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA 9000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 8 CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) MODELO: VENEZA 9000 Encosto com dimensões de 48cm de largura e 60 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta. Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões de 50cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com 50mm de espessura com densidade de 55 kg/m <sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em polipropileno injetado com 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Apoia braços em formato "T", em poliuretano TPU, com regulagem de altura de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 4, garantindo 110 mm de curso. Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Regulagem do apoio cervical (de cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos recebem tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". alidade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 14:15:27
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA 9000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) MODELO: VENEZA 9000 Encosto com dimensões de 48cm de largura e 60 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta. Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões de 50cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com 50mm de espessura com densidade de 55 kg/m <sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em polipropileno injetado com 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W com rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro para piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão. Apoia braços em formato "T", em poliuretano TPU, com regulagem de altura de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens. Regulagem de inclinação do assento. Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 4, garantindo 110 mm de curso. Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca. Regulagens de inclinação do encosto. Regulagem de altura dos apoios para braços em três posições. Regulagem da distância interna entre os apoios para braços. Regulagem do apoio cervical (de						

cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos recebem tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Procedência Nacional Validade da proposta:60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO Não Não 60 R\$ 2.700,0000 R\$ 162.000,0000 18/05/2023  
COMERCIO E 14:47:10  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** FK GRUPO

**Fabricante:** FK GRUPO S/A

**Modelo / Versão:** KAGI/AGILE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 8 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Regulagem do apoio cervical (de cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. Referências: Gallen / Tecno2000, modelo GNM-11.R2.R2; Song Frisokar; Roller Black Flexform

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 60 R\$ 2.700,0000 R\$ 162.000,0000 18/05/2023  
INDUSTRIA E 15:23:12  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 8 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Regulagem do apoio cervical (de cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.258.798/0001-90 H.G.C TAVEIRA Sim Sim 60 R\$ 2.700,0000 R\$ 162.000,0000 18/05/2023  
COMERCIO DE 16:30:56  
MOVEIS LTDA

**Marca:** FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo / Versão:** AGILE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com encosto em tela, espaldar alto, com apoio lombar, apoio para braços e apoio cervical (para cabeça). Encosto com dimensões mínimas de 46 cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49 cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50 mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13 mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5 mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Regulagem do apoio cervical (de cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 16:32:41
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** ERGONOMICA**Fabricante:** ERGONOMICA**Modelo / Versão:** BARCELONA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 8 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Regulagem do apoio cervical (de cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Garantia mínima de 05 (cinco) anos; Manual de instruções: Cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 13962 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 16:49:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** propria**Fabricante:** proprio**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado

multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; Regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; Regulagens de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Regulagem do apoio cervical (de cabeça). Apoio para cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto";

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	18/05/2023 23:43:47
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** VENEZA 9000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi,

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	19/05/2023 08:01:30
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** new opus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de Nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, Apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semi rígida, na parte posterior do encosto. Assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (D55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; Assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. Base/Estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo W c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; Apoia braços em formato "T", em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano TPU, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de inclinação do assento; Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma DIN 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 2.700,0000	R\$ 162.000,0000	19/05/2023 09:36:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** BRIZZA PRESIDENTE TELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com encosto em tela, espaldar alto, com apoio lombar, apoio para braços e apoio cervical (para cabeça)

**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	60	R\$ 4.050,0000	R\$ 243.000,0000	18/05/2023 17:59:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO COM APOIO LOMBAR, APOIO PARA BRAÇOS E APOIO CERVICAL (PARA CABEÇA) Encosto com dimensões mínimas de 46cm de largura e 53 cm de altura (com estrutura e sistema de união do encosto com assento fixo em tubo de aço ou de nylon de alta resistência à fadiga e a impactos com revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica na cor preta, apoio lombar móvel ajustável transversal injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. assento com dimensões mínimas de 49cm de largura e 48 cm de profundidade, em formato anatômico, com espuma em poliuretano injetado, com no mínimo 50mm de espessura com densidade entre 50 e 60 kg/m<sup>3</sup> (d55), indeformável, ignífuga, concha interna em compensado



multilaminado ou polipropileno injetado com no mínimo 13mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento; assento na cor preta revestido com courvin, couro ecológico na cor preta, ou com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado. base/estrutura dos pés giratória com cinco patas em aço revestidas em capa de polipropileno, com rodízios duplos tipo w c/ rodas revestidas de material resiliente, banda de rolagem macia em cor diferente do centro p/ piso duro, proteção telescópica plástica para o pistão; apoia braços em formato t, em polipropileno injetado texturizado ou poliuretano tpu, com regulagem de altura mínima de cinco (5) posições, com alma de aço ou injetada em nylon poliamida. regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: regulagem de inclinação do assento; regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, em conformidade com a norma din 4550, garantindo, no mínimo 110 mm de curso, com tolerância de 5mm; pág. 76 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas regulagem de apoio lombar com regulagem de altura por catraca; regulagens de inclinação do encosto; regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; regulagem da distância interna entre os apoios para braços; regulagem do apoio cervical (de cabeça). apoio para cabeça com estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e a impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, com espuma de poliuretano injetado. sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto; garantia mínima de 05 (cinco) anos; manual de instruções: cada cadeira deve acompanhar um manual de instruções do usuário que explique o funcionamento dos mecanismos de regulagem. comprovar a conformidade com a norma ABNT NBR13962 e com a norma regulamentadora 17 (nr 17) emitida por um ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. referências: gallen / tecno2000, modelo gnm-11. r2.r2; song frisokar; roller black flexform.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.050,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.700,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.337,9100	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:19:903
R\$ 2.050,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:04:25:170
R\$ 2.146,0400	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:32:673
R\$ 2.000,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:06:00:543
R\$ 2.043,8100	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:06:03:053
R\$ 1.900,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:06:13:380
R\$ 1.800,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:08:45:287
R\$ 1.700,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:10:11:840
R\$ 1.600,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:10:27:717
R\$ 1.500,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:10:58:490
R\$ 1.450,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:11:34:173
R\$ 2.300,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:12:16:767
R\$ 1.624,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:13:02:980
R\$ 2.000,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:13:41:610
R\$ 1.440,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:13:45:040
R\$ 2.050,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:13:46:540
R\$ 1.623,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:45:067
R\$ 2.223,1900	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:25:077
R\$ 1.638,0800	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:18:42:040
R\$ 1.620,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:19:05:080
R\$ 1.400,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:19:59:897
R\$ 1.550,0000	21.103.048/0001-03	19/05/2023 10:21:03:840
R\$ 1.400,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:22:02:697

R\$ 1.511,5000

07.875.146/0001-20

19/05/2023 10:23:41:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	02/06/2023 09:12:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Recusa de proposta	02/06/2023 11:40:51	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Por descumprimento das condições editalícias (deixou de enviar proposta ajustada).
Aceite de proposta	15/06/2023 13:04:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.****Item: 9 - Grupo 4 - Cadeira refeitório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA REFEITÓRIO, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 45 CM, ALTURA 76 CM, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENOINJETADO ANTIESTÁTICO COM PROTEÇÃO, MATERIAL SAPATAS POLIPROPILENO, MATERIAL BASE METAL TUBULAR OVAL 30X16MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	09/05/2023 13:57:56
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA <b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> EMPILHAVEIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 9- CADEIRA PARA COPA E COZINHA Assento e encosto anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, sem apoios para braços dimensões mínimas totais: 53 cm (largura) x 80 cm (altura) base/estrutura estrutura fixa em aço anti riscos. Com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "preto". Quatro sapatas antideslizantes. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	17/05/2023 17:30:33
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> ISO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira refeitório: Material Base: Metal Tubular Oval 30x16mm, Altura: 76 CM, Material Sapatas: Polipropileno, Comprimento: 46 CM, Cor: Grafite,Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braços, Material Assento: Polipropileno Injetado Antiestático Com Proteção, <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 10:40:30
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> ISSO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira refeitório Material Base: Metal Tubular Oval 30x16mm, Altura: 76 CM, Material Sapatas: Polipropileno, Comprimento: 46 CM, Cor: Grafite,Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braços <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 13:43:00

	<b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Base: Metal Tubular Oval 30x16mm, Altura: 76 CM, Material Sapatas: Polipropileno, Comprimento: 46 CM, Cor: Grafite, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braços, Material Assento: Polipropileno Injetado Antiestático Com Proteção, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 13:48:39
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> 114PF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 9 CADEIRA FIXA MODELO: 11 4PF Cadeira para copa e cozinha assento e encosto anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, sem apoios para braços, dimensões totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura). Base com estrutura fixa em aço anti riscos, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. alidade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 14:15:27
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> 114PF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA MODELO: 11 4PF Cadeira para copa e cozinha assento e encosto anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, sem apoios para braços, dimensões totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura). Base com estrutura fixa em aço anti riscos, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Procedência Nacional Validade da proposta:60 (sessenta) dias. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 14:47:10
	<b>Marca:</b> FK GRUPO <b>Fabricante:</b> FK GRUPO S/A <b>Modelo / Versão:</b> ISO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 9 - CADEIRA PARA COPA E COZINHA ASSENTO E ENCOSTO anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, SEM APOIOS PARA BRAÇOS DIMENSÕES MÍNIMAS totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura) BASE/ESTRUTURA estrutura fixa em aço anti riscos. com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. Referências: Friskar modelo Iso; Tecno2000 linha Empilháveis; Flexform Body Graphite <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 15:23:12
	<b>Marca:</b> TECNO2000 <b>Fabricante:</b> TECNO2000 <b>Modelo / Versão:</b> VERNIER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 9 - CADEIRA PARA COPA E COZINHA ASSENTO E ENCOSTO anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, SEM APOIOS PARA BRAÇOS DIMENSÕES MÍNIMAS totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura) BASE/ESTRUTURA estrutura fixa em aço anti riscos. com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 16:30:56
	<b>Marca:</b> FKGRUPO <b>Fabricante:</b> FKGRUPO <b>Modelo / Versão:</b> ISO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira para copa e cozinha, assento e encosto anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, sem apoios para braços. Dimensões mínimas totais: 53 cm (largura) x 80 cm (altura). Base/estrutura estrutura fixa em aço anti riscos, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 16:44:37
	<b>Marca:</b> MAG <b>Fabricante:</b> MAG <b>Modelo / Versão:</b> MAG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 9 - CADEIRA PARA COPA E COZINHA ASSENTO E ENCOSTO anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, SEM APOIOS PARA BRAÇOS DIMENSÕES MÍNIMAS totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura) BASE/ESTRUTURA estrutura fixa em aço anti riscos. com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 16:49:11
	<b>Marca:</b> propria <b>Fabricante:</b> proprio <b>Modelo / Versão:</b> propria <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA PARA COPA E COZINHA ASSENTO E ENCOSTO anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, SEM APOIOS PARA BRAÇOS DIMENSÕES MÍNIMAS totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura) BASE/ESTRUTURA estrutura fixa em aço anti riscos. com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor ?Preto?. Quatro sapatas antideslizantes. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	18/05/2023 23:43:47
	<b>Marca:</b> Tok <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda <b>Modelo / Versão:</b> 11 4PF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Base: Metal Tubular Oval 30x16mm, Altura: 76 CM, Material Sapatas: Polipropileno, Comprimento: 46 CM, Cor: Grafite, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braços, Material Assento: Polipropileno Injetado Antiestático Com Proteção, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	19/05/2023 08:01:30
	<b>Marca:</b> ROAL <b>Fabricante:</b> ROAL <b>Modelo / Versão:</b> FIT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA PARA COPA E COZINHA ASSENTO E ENCOSTO anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, SEM APOIOS PARA BRAÇOS DIMENSÕES MÍNIMAS totais: 53 cm (largura) X 80 cm (altura) BASE/ESTRUTURA estrutura fixa em aço anti riscos. com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto". Quatro sapatas antideslizantes. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 600,0000	R\$ 48.000,0000	19/05/2023 09:36:05
	<b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> ergoplax <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira para copa e cozinha <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	80	R\$ 637,0000	R\$ 50.960,0000	18/05/2023 17:59:49
	<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA PARA COPA E COZINHA Assento e encosto anatômicos fabricados em polipropileno, com bordas arredondadas, sem apoios para braços dimensões mínimas totais: 53 cm (largura) x 80 cm (altura) base/estrutura estrutura fixa em aço anti riscos. com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto. quatro sapatas antideslizantes. referências: frisokar modelo iso; tecno2000 linha empilháveis; flexform body grafite. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 637,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 600,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237

R\$ 600,0000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 528,9700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:19:880
R\$ 300,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:04:43:690
R\$ 494,7800	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:52:100
R\$ 382,7600	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:58:960
R\$ 268,8300	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:05:05:613
R\$ 250,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:06:29:610
R\$ 290,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:09:19:213
R\$ 223,8800	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:10:33:963
R\$ 220,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:10:42:047
R\$ 210,6600	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:11:02:487
R\$ 350,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:11:47:577
R\$ 300,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:12:34:963
R\$ 400,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:13:36:723
R\$ 280,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:14:00:400
R\$ 300,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:14:05:993
R\$ 223,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:14:07:440
R\$ 350,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:14:17:223
R\$ 250,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:14:44:163
R\$ 205,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:14:50:860
R\$ 206,5700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:14:51:657
R\$ 200,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:15:05:220
R\$ 202,9600	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:15:12:237
R\$ 210,6500	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:49:987
R\$ 199,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:16:19:697
R\$ 354,7300	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:22:683
R\$ 343,8100	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:17:30:993
R\$ 195,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:18:33:387
R\$ 180,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:18:39:720
R\$ 175,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:18:59:663
R\$ 197,2400	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:19:25:017
R\$ 202,8300	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:19:34:927
R\$ 135,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:20:30:547
R\$ 200,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:23:08:270

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	30/05/2023 09:20:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 135,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

#### Item: 10 - Grupo 4 - Cadeira sobre longarina

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 2.490,0000	R\$ 49.800,0000	18/05/2023 14:47:10
	<b>Marca:</b> FK GRUPO <b>Fabricante:</b> FK GRUPO S/A <b>Modelo / Versão:</b> SJOB/ JOB LONGARINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 10 - LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura						

(extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antidesslizantes com regulagem de altura. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 16031 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	20	R\$ 2.492,0000	R\$ 49.840,0000	09/05/2023	13:57:56
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** COMBRAZ

**Fabricante:** COMBRAZ

**Modelo / Versão:** LONGARINA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL TEXTURIZADO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRETA

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	20	R\$ 2.492,0000	R\$ 49.840,0000	17/05/2023	17:30:33
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 10- LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar; com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antidesslizantes com regulagem de altura.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.492,0000	R\$ 49.840,0000	18/05/2023	16:30:56
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** FKGRUPO

**Fabricante:** FKGRUPO

**Modelo / Versão:** LONGARINA JOB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Longarina em courvin com 2 (duas) cadeiras fixas, sem apoio para braços. Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46 cm de largura e 46 cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40 mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33 kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvin/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com

espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastas horizontais e colunas verticais, em aço perfurado retangular de no mínimo 50 x 30 mm, parede de 0,90 mm ou uma haste retangular de no mínimo 80 x 40 mm, parede de 1,90 mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Não Não 20 R\$ 2.492,2000 R\$ 49.844,0000 18/05/2023 10:40:30

PARA  
ESCRITORIO E  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** JOB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira sobre longarina: Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó,

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30 LUIS Não Não 20 R\$ 2.492,2000 R\$ 49.844,0000 18/05/2023 10:45:18

CONFORTO  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** JOB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira sobre longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Cor: Preta.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.920.924/0001-18 BRASIL Sim Sim 20 R\$ 2.492,2000 R\$ 49.844,0000 18/05/2023 13:43:00

POLTRONAS E  
CADEIRAS  
LTDA

**Marca:** SHALOM

**Fabricante:** SHALOM

**Modelo / Versão:** SHALOM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado,

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 20 R\$ 2.492,2000 R\$ 49.844,0000 18/05/2023 13:48:39

COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTIC

**Modelo / Versão:** L2/98

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 10 LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS SEM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: L2/98 Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em uma haste retangular de 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura. alidade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 20 R\$ 2.492,2000 R\$ 49.844,0000 18/05/2023 14:15:27

INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** L2/98

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS SEM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: L2/98 Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com

espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em uma haste retangular de 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura. Procedência Nacional Validade da proposta:60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	20	R\$ 2.492,2000	R\$ 49.844,0000	18/05/2023
	INDUSTRIA E						15:23:12
	COMERCIO						
	LTDA						

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 10 - LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT	Sim	Não	20	R\$ 2.492,2000	R\$ 49.844,0000	18/05/2023
	SERVICOS,						16:44:37
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	LICITACOES						
	LTDA						

**Marca:** ERGONOMICA

**Fabricante:** ERGONOMICA

**Modelo / Versão:** ERGONOMICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 10 - LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 16031 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP



18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 2.492,2000	R\$ 49.844,0000	18/05/2023 16:49:11
<p><b>Marca:</b> propria  <b>Fabricante:</b> proprio  <b>Modelo / Versão:</b> propria  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contraassento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D- 20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.492,2000	R\$ 49.844,0000	18/05/2023 23:43:47
<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> L2/98  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado,  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	20	R\$ 2.492,2000	R\$ 49.844,0000	19/05/2023 08:01:30
<p><b>Marca:</b> ROAL  <b>Fabricante:</b> ROAL  <b>Modelo / Versão:</b> corporate  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.492,2000	R\$ 49.844,0000	19/05/2023 09:36:06
<p><b>Marca:</b> PLAXMETAL  <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL  <b>Modelo / Versão:</b> LONGARINA EXECUTIVA 2 LUGARES  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina em courvin com 2 (duas) cadeiras fixas, sem apoio para braços  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	Não	Não	20	R\$ 2.919,0000	R\$ 58.380,0000	18/05/2023 17:59:49

EQUIPAMENTOS  
LTDA**Marca:** MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA EM COURVIN COM 2 (DUAS) CADEIRAS FIXAS SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno pág. 77 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de piling, a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. estrutura/base em duas hastas horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto, ponteiros de proteção em polipropileno. sapatas antideslizantes com regulagem de altura. comprovar a conformidade com a norma ABNT NBR16031 e com a norma regulamentadora 17 (nr 17) emitida por um ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.919,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,2000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.492,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.490,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 2.262,5900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:19:823
R\$ 2.152,1800	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:52:157
R\$ 1.325,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:04:53:130
R\$ 1.790,3700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:59:010
R\$ 1.422,3400	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:05:05:560
R\$ 1.300,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:06:30:077
R\$ 1.390,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:09:26:293
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:10:28:690
R\$ 1.277,1400	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:10:33:913
R\$ 1.190,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:10:51:870
R\$ 1.234,4400	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:11:02:530
R\$ 1.100,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:11:25:287
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:11:55:577
R\$ 2.000,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:13:36:353
R\$ 2.000,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:13:45:820
R\$ 1.600,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:14:09:257
R\$ 1.500,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:14:12:713
R\$ 1.238,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:14:23:613
R\$ 1.550,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:14:27:753

R\$ 1.221,2400	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:14:51:717
R\$ 1.400,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:14:55:250
R\$ 1.300,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:15:03:977
R\$ 1.209,5900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:15:12:320
R\$ 1.199,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:52:317
R\$ 1.636,9000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:22:643
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:16:30:863
R\$ 1.587,3400	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:17:30:787
R\$ 900,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:17:35:103
R\$ 1.050,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:19:11:703
R\$ 1.220,3100	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:19:29:570
R\$ 1.209,1900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:19:34:883
R\$ 1.209,0300	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:19:41:510
R\$ 1.200,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:23:08:340

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	30/05/2023 09:20:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 11 - Grupo 4 - Cadeira sobre longarina**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> FK GRUPO <b>Fabricante:</b> FK GRUPO S/A <b>Modelo / Versão:</b> SJOB/ JOB LONGARINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 11 - LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em couro/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, impermeável, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 16031 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	15	R\$ 3.470,0000	R\$ 52.050,0000	18/05/2023 14:47:10
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS <b>Marca:</b> COMBRAZ <b>Fabricante:</b> COMBRAZ <b>Modelo / Versão:</b> LONGARINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COMPRIMENTO LONGARINA ASSENTO 47 X 42 CM, LARGURA LONGARINA ENCOSTO 42 X 36,5 CM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 3.474,0000	R\$ 52.110,0000	09/05/2023 13:57:56

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0000	R\$ 52.110,0000	17/05/2023 17:30:34
<p><b>Marca:</b> FLEXIBASE  <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE  <b>Modelo / Versão:</b> ZARA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 11- LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.474,0000	R\$ 52.110,0000	18/05/2023 16:30:56
<p><b>Marca:</b> FKGRUPO  <b>Fabricante:</b> FKGRUPO  <b>Modelo / Versão:</b> LONGARINA JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina em courvin com 3 (três) cadeiras fixas, sem apoio para braços. Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46 cm de largura e 46 cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50 kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40 mm e densidade mínima 33 kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50 x 30 mm, parede de 0,90 mm ou uma haste retangular de no mínimo 80 x 40 mm, parede de 1,90 mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 10:40:30
<p><b>Marca:</b> frisokar  <b>Fabricante:</b> frisokar  <b>Modelo / Versão:</b> JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> " - Cadeira sobre longarinaMaterial Assento E Encosto: Compensado Multilaminas Moldada Anatomicamente, Quantidade Assentos: 3 UN, ComprimentoLongarina: Assento 47 X 42 CM, Largura Longarina: Encosto 42 X 36,5 CM, Cor: A Definir, Características Adicionais: ConformeModelo, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético,  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 10:45:18

		<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> JOB					
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira sobre longarina Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminas Moldada Anatomicamente, Quantidade Assentos: 3 UN, Comprimento Longarina: Assento 47 X 42 CM, Largura Longarina: Encosto 42 X 36,5 CM, Cor: A Definir.M					
		<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 13:43:00
		<b>Marca:</b> SHALOM <b>Fabricante:</b> SHALOM <b>Modelo / Versão:</b> SHALOM					
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminas Moldada Anatomicamente, Quantidade Assentos: 3 UN, Comprimento Longarina: Assento 47 X 42 CM, Largura Longarina: Encosto 42 X 36,5 CM, Cor: A Definir, Características Adicionais: Conforme Modelo, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético,					
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 13:48:39
		<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> I3/98					
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 11 LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS SEM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: L3/98 Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em uma haste retangular de 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura. alidade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos					
		<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 14:15:27
		<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> L3/98					
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS SEM APOIO PARA BRAÇOS MODELO: L3/98 Assento com bordas arredondadas, com dimensões de 49cm de largura e 47cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> , flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Encosto com dimensões de 47cm de largura e 47cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade 55kg/m <sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc. Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", cor a definir. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. As cadeiras contêm espumas com as densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em uma haste retangular de 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura. Procedência Nacional Validade da proposta:60 (sessenta) dias.					
		<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 15:23:12
		<b>Marca:</b> TECNO2000 <b>Fabricante:</b> TECNO2000 <b>Modelo / Versão:</b> VERNIER					
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 11 - LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente,					

com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assenso de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antidesslizantes com regulagem de altura.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 16:44:37
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ERGONOMICA

**Fabricante:** ERGONOMICA

**Modelo / Versão:** ERGONOMICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 11 - LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assenso de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antidesslizantes com regulagem de altura. Comprovar a conformidade com a Norma ABNT NBR 16031 e com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) emitida por um Ergonomista, Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 16:49:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** propria

**Fabricante:** proprio

**Modelo / Versão:** propria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS, SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assenso de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em courvim/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiros de proteção em polipropileno. Sapatas antidesslizantes com regulagem de altura

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	18/05/2023 23:43:47
	<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> L3/98  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminas Moldada Anatomicamente, Quantidade Assentos: 3 UN, Comprimento Longarina: Assento 47 X 42 CM, Largura Longarina: Encosto 42 X 36,5 CM, Cor: A Definir, Características Adicionais: Conforme Modelo, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético,  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	19/05/2023 08:01:30
	<p><b>Marca:</b> ROAL  <b>Fabricante:</b> ROAL  <b>Modelo / Versão:</b> corporate  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc; Assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. Fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. Revestimento em couro/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de "piling", a critério da Administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. Espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a Administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50. Estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto", ponteiras de proteção em polipropileno. Sapatas antideslizantes com regulagem de altura.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.474,0900	R\$ 52.111,3500	19/05/2023 09:36:06
	<p><b>Marca:</b> PLAXMETAL  <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL  <b>Modelo / Versão:</b> LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina em courvin com 3 (três) cadeiras fixas, sem apoio para braços  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 4.151,0000	R\$ 62.265,0000	18/05/2023 17:59:49
	<p><b>Marca:</b> MILAN  <b>Fabricante:</b> MILANFLEX  <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA EM COURVIN COM 3 (TRÊS) CADEIRAS FIXAS SEM APOIO PARA BRAÇOS Assento com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade, estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade mínima 50kg/m<sup>3</sup>, flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; encosto com dimensões mínimas de 43cm de largura e 46cm de altura (extensão vertical), estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade pág. 78 de 91 do edital de registro de preços para eventual aquisição de cadeiras e longarinas mínima 33kg/m<sup>3</sup> flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de PVC; assento e encosto interligados por chapa de aço, pintura eletrostática e capa de polipropileno. fixação do assento por meio de parafusos e arruelas de pressão. revestimento em couro/vinil preto ou tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de piling, a critério da administração poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo do fornecedor. espuma de poliuretano, flexível de alta resiliência. em regra, as cadeiras serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento e encosto, podendo a administração indicar, a seu critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocação de camadas de espumas de densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opções: soft d-20, soft d-23; soft d-28; d-20, d-23; d-28; d-30; d-33; d-45; e d-50. estrutura/base em duas hastes horizontais e colunas verticais, em aço perfilado retangular de no mínimo 50x30mm, parede de 0,90mm ou uma haste retangular de no mínimo 80x40mm, parede de 1,90mm, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preto, ponteiras de proteção em polipropileno. sapatas antideslizantes com regulagem de altura. comprovar a conformidade com a norma ABNT NBR16031 e com a norma regulamentadora 17 (nr 17) emitida por um ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança ou demais profissionais e órgãos habilitados.</p>						

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.151,0000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0000	04.716.651/0001-33	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.474,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.470,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:00:02:237
R\$ 3.159,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:01:19:930
R\$ 3.007,4000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:52:210
R\$ 2.510,6100	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:04:58:907
R\$ 1.890,0000	08.773.990/0001-02	19/05/2023 10:05:03:720
R\$ 2.005,2900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:05:05:507
R\$ 1.800,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:06:37:663
R\$ 1.700,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:06:42:927
R\$ 1.900,0000	40.914.338/0001-73	19/05/2023 10:09:32:120
R\$ 1.805,9200	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:10:33:873
R\$ 1.690,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:10:58:257
R\$ 1.747,2900	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:11:02:440
R\$ 1.600,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:11:37:813
R\$ 1.500,0000	21.306.287/0001-52	19/05/2023 10:12:03:587
R\$ 2.000,0000	18.609.782/0001-26	19/05/2023 10:13:27:907
R\$ 2.000,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:13:54:793
R\$ 3.000,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:14:16:903
R\$ 1.800,0000	29.209.847/0001-62	19/05/2023 10:14:22:527
R\$ 2.315,0000	04.869.711/0001-58	19/05/2023 10:14:23:170
R\$ 1.748,0000	16.422.504/0001-30	19/05/2023 10:14:34:887
R\$ 2.050,0000	18.493.830/0001-63	19/05/2023 10:14:39:577
R\$ 1.729,1700	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:14:51:767
R\$ 1.713,1800	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:15:12:277
R\$ 1.699,9900	45.874.714/0001-67	19/05/2023 10:15:54:687
R\$ 2.192,2200	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:16:22:597
R\$ 1.600,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:16:45:010
R\$ 1.550,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:17:25:640
R\$ 1.400,0000	08.920.924/0001-18	19/05/2023 10:17:27:363
R\$ 2.116,5000	86.729.324/0002-61	19/05/2023 10:17:30:840
R\$ 1.380,0000	05.466.712/0001-14	19/05/2023 10:18:54:260
R\$ 1.727,6700	07.875.146/0001-20	19/05/2023 10:19:33:847
R\$ 1.712,6300	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:19:34:813
R\$ 1.712,4100	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:19:41:457
R\$ 1.510,0000	94.622.230/0001-36	19/05/2023 10:20:41:343
R\$ 1.700,0000	05.258.798/0001-90	19/05/2023 10:23:08:307

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	30/05/2023 09:20:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.510,0000.



Habilitação de fornecedor 05/07/2023 09:02:30 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 132.000,0000	12/05/2023 09:50:53
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.200,0000	18/05/2023 14:42:23
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	-	R\$ 133.240,0000	09/05/2023 13:57:49
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.240,0000	17/05/2023 17:30:33
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.240,0000	18/05/2023 13:48:38
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 133.240,0000	18/05/2023 16:30:56
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 10:40:29
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 13:43:00
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 14:15:27
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 15:23:12
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 16:03:29
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 16:49:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 133.250,0000	18/05/2023 23:43:47
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 133.250,0000	19/05/2023 08:01:30
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 133.250,0000	19/05/2023 09:36:05
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 175.000,0000	18/05/2023 17:59:47

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	19/05/2023 10:01:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/05/2023 10:19:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	19/05/2023 10:19:02	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 66.000,0000 e R\$ 85.750,0000.
Encerramento	19/05/2023 10:24:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	19/05/2023 10:24:03	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:08:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:28:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.

Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:30:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:41:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 08:53:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 10:28:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:09:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:13:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Desempate - Retorno do julgamento	02/06/2023 08:42:56	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	02/06/2023 08:42:56	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	02/06/2023 08:47:45	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 05.466.712/0001-14 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 69.100,0000.
Encerramento	02/06/2023 08:47:45	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 08:57:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:26:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:38:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:56:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 13:13:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 13:15:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 14:15:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/06/2023 15:47:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO Grupo 2

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 246.000,0000	12/05/2023 09:50:53
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	-	R\$ 261.660,0000	09/05/2023 13:57:51
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 10:40:29
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 13:43:00
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 13:48:38
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 14:15:27
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 15:23:12
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 16:22:10

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 16:49:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 261.776,4000	18/05/2023 23:43:47
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 261.776,4000	19/05/2023 08:01:30
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 261.776,4000	19/05/2023 09:36:05
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 465.000,0000	18/05/2023 17:59:48

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/05/2023 10:01:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/05/2023 10:19:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	19/05/2023 10:19:40	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 162.000,0000 e R\$ 201.000,0000.
Encerramento	19/05/2023 10:24:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	19/05/2023 10:24:41	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:29:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:31:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:41:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 08:53:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 10:29:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:09:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 08:59:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 09:09:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 09:40:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:14:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:14:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:39:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:55:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:55:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 12:25:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:30:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:35:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 13:24:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2023 10:08:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**HISTÓRICO DO Grupo 3**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	-	R\$ 359.500,0000	09/05/2023 13:57:53
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 359.500,0000	12/05/2023 09:50:53
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 10:40:29
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 13:43:00
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 13:48:39
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 14:15:27
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 14:47:10
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 15:23:12
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 16:30:56
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 16:32:41
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 16:49:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 359.500,0000	18/05/2023 23:43:47
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 359.500,0000	19/05/2023 08:01:30
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 359.500,0000	19/05/2023 09:36:05
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 648.000,0000	18/05/2023 17:59:49

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/05/2023 10:01:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/05/2023 10:19:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	19/05/2023 10:19:53	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 201.400,0000 e R\$ 249.599,8000.
Encerramento etapa fechada	19/05/2023 10:24:54	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	19/05/2023 10:24:54	Item teve empate real para os valores 288.000,0000 e 300.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/05/2023 10:24:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:29:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:40:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 12:03:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 14:17:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 09:10:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 10:48:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 09:23:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:40:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:56:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 12:26:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:31:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 13:35:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 13:24:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 17:57:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 11:07:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 11:24:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### HISTÓRICO DO Grupo 4

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.850,0000	18/05/2023 14:47:10
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	-	R\$ 149.950,0000	09/05/2023 13:57:56
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.950,0000	17/05/2023 17:30:34
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 149.950,0000	18/05/2023 16:30:56
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 10:40:30
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 10:45:18
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 13:43:00
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 13:48:39
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 14:15:27
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 15:23:12
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 16:44:37
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 16:49:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 149.955,3500	18/05/2023 23:43:47
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 149.955,3500	19/05/2023 08:01:30
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 149.955,3500	19/05/2023 09:36:06

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Não Não - R\$ 171.605,0000 18/05/2023 17:59:49

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura	19/05/2023 10:01:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/05/2023 10:20:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	19/05/2023 10:20:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 58.250,0000 e R\$ 66.351,6500.
Encerramento etapa fechada	19/05/2023 10:25:06	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	19/05/2023 10:25:06	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 11:41:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 12:44:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 14:06:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2023 14:14:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2023 08:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2023 08:54:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Habilitação de fornecedor	05/07/2023 09:02:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	19/05/2023 10:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2023 10:00:13	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2023 10:00:16	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2023 10:00:17	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2023 10:00:18	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/05/2023 10:00:43	Bom dia, Senhores Licitantes. Declaro aberta a sessão.
Sistema	19/05/2023 10:01:12	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2023 10:01:15	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2023 10:01:17	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2023 10:01:17	Algumas propostas do item G3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2023 10:01:18	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/05/2023 10:01:20	Inicialmente, informo que se houver necessidade de comunicação com o Núcleo de Licitação do TRT5, esta deverá ser feita por e-mail (licitacao@trt5.jus.br).
Pregoeiro	19/05/2023 10:01:42	Em que pese esta Pregoeira junto com sua equipe de apoio estarem acompanhando atentamente a sessão de lances, peço, por gentileza, que caso ocorra erros durante o envio dos mesmos que seja encaminhado IMEDIATAMENTE e-mail para este E.TRT5, de modo a evitar prejuízo para qualquer licitante, tendo em vista o tempo de duração automático da fase aberta de lances.



Pregoeiro	19/05/2023 10:01:59	Ao participarem dos lances, cuidado para não os tornarem inexeqüíveis, o que pode gerar a obrigatoriedade de comprovação de sua exeqüibilidade
Pregoeiro	19/05/2023 10:02:12	A comprovação dar-se-á através de documentação que comprove que o custo dos insumos é coerente com os praticados pelo mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto licitado.
Pregoeiro	19/05/2023 10:02:25	Senhores, de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02 e o art. 49 do Dec. 10.024/2019, quem deixar de apresentar proposta ou documentação poderá sofrer sanção.
Pregoeiro	19/05/2023 10:02:38	De acordo com o art. 19, IV, do Decreto nº 10024/2019, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	19/05/2023 10:02:51	Para formação do CADASTRO DE RESERVA, na forma do decreto 7.892/13, informo que os licitantes que tiverem interesse em cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, deverão se manifestar quando intimados, após o decurso do prazo para manifestação de interposição de recurso.
Pregoeiro	19/05/2023 10:11:04	Tendo em vista que o sistema não abre concomitantemente grupos e itens, peço, por gentileza, que os participantes do item aguardem o término dos grupos.
Sistema	19/05/2023 10:19:02	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 66.000,0000 e R\$ 85.750,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:02 do dia 19/05/2023.
Sistema	19/05/2023 10:19:40	A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 162.000,0000 e R\$ 201.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:40 do dia 19/05/2023.
Sistema	19/05/2023 10:19:53	A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 201.400,0000 e R\$ 249.599,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:53 do dia 19/05/2023.
Sistema	19/05/2023 10:20:05	A etapa fechada foi iniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 58.250,0000 e R\$ 66.351,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:05 do dia 19/05/2023.
Sistema	19/05/2023 10:24:03	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 70.100,0000, R\$ 77.000,0000 e R\$ 59.000,0000.
Sistema	19/05/2023 10:24:03	O item G1 está encerrado.
Sistema	19/05/2023 10:24:41	A etapa fechada do item G2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 169.200,0000, R\$ 156.000,0000, R\$ 186.600,0000 e R\$ 147.000,0000.
Sistema	19/05/2023 10:24:41	O item G2 está encerrado.
Sistema	19/05/2023 10:24:54	A etapa fechada do item G3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 238.000,0000, R\$ 186.400,0000, R\$ 208.000,0000, R\$ 194.000,0000 e R\$ 236.500,0000.
Sistema	19/05/2023 10:24:54	O item G3 teve empate real para os valores 288.000,0000 e 300.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/05/2023 10:24:54	O item G3 está encerrado.
Sistema	19/05/2023 10:25:06	A etapa fechada do item G4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 65.500,0000 e R\$ 54.450,0000.
Sistema	19/05/2023 10:25:06	O item G4 está encerrado.
Sistema	19/05/2023 10:25:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2023 10:26:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2023 10:50:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.700,0000 e R\$ 2.850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:30 do dia 19/05/2023.
Sistema	19/05/2023 10:55:31	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.000,0000, R\$ 2.690,0000 e R\$ 1.600,0000.
Sistema	19/05/2023 10:55:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/05/2023 10:55:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/05/2023 10:56:01	Declaro encerrada a sessão de disputa de lances. Obrigado pela participação.

Pregoeiro	19/05/2023 10:56:18	Informo aos licitantes que, inicialmente, serão feitas algumas consultas (SICAF, CNJ, CEIS, TST, CADCON) e, após, daremos início à fase de negociação com a(s) licitante(s) arrematante(s) acerca do valor ofertado, conforme Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019. Favor aguardarem, permanecendo conectados.
Pregoeiro	19/05/2023 10:56:47	Iniciaremos as convocações para negociação por ordem dos grupos/item. Nas situações em que a Licitante arrematou mais de um grupo/item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	19/05/2023 10:57:00	O licitante que arrematar mais de um grupo/item deverá enviar proposta ajustada em todos eles.
Pregoeiro	19/05/2023 11:01:36	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Bom dia, em que pese o valor ofertado estar abaixo do estimado por este E.TRT5 em todos os grupos arrematados (grupos 1 e 2), nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores para todos os grupos. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
08.920.924/0001-18	19/05/2023 11:05:34	bom dia! Sr. pregoeiro
08.920.924/0001-18	19/05/2023 11:06:05	já estamos no nosso limite de preço.
Pregoeiro	19/05/2023 11:06:49	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Grata pela manifestação.
Pregoeiro	19/05/2023 11:07:09	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Diante da manifestação da empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, e estando o valor ofertado para os grupos 1 e 2 dentro do estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	19/05/2023 11:07:31	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE, sob pena de desclassificação. Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa e conter apenas o(s) item(ns) arrematado(s). O anexo será aberto para os dois itens arrematados, devendo a proposta ser anexada em ambos.
Pregoeiro	19/05/2023 11:07:45	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	19/05/2023 11:08:05	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	19/05/2023 11:09:11	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	19/05/2023 11:12:47	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Verificamos que a proposta enviada originalmente não está assinada. Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa e conter apenas os grupos arrematados (grupo 1 e 2).
Pregoeiro	19/05/2023 11:20:44	Passaremos, agora, a convocação do grupo 3 e item 1.
Pregoeiro	19/05/2023 11:22:04	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Bom dia, para o grupo 3 e item 1, em que pese o valor ofertado estar abaixo do estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	19/05/2023 11:28:33	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Diante do silêncio da empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 3 e item 1 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Sistema	19/05/2023 11:28:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/05/2023 11:28:58	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas e/ou todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa. O anexo será aberto para os dois itens arrematados, devendo a proposta ser anexada em ambos.
Pregoeiro	19/05/2023 11:29:13	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	19/05/2023 11:29:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	19/05/2023 11:29:38	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	19/05/2023 11:29:56	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/05/2023 11:30:40	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
05.466.712/0001-14	19/05/2023 11:30:54	Bom dia! ok



Sistema	19/05/2023 11:31:01	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	19/05/2023 11:33:35	Passaremos, agora, a convocação do grupo 4.
Pregoeiro	19/05/2023 11:34:42	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Bom dia, para o grupo 4, em que pese o valor ofertado estar abaixo do estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Sistema	19/05/2023 11:40:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	19/05/2023 11:40:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/05/2023 11:40:30	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Diante do silêncio da empresa ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 4 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	19/05/2023 11:41:08	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas e/ou todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Sistema	19/05/2023 11:41:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/05/2023 11:41:30	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	19/05/2023 11:41:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	19/05/2023 11:41:57	Senhor fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
94.622.230/0001-36	19/05/2023 11:45:47	entendido
94.622.230/0001-36	19/05/2023 11:46:21	entendido
Pregoeiro	19/05/2023 11:58:51	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Prezados, foi verificado erro na planilha no item 8 do grupo 3 na proposta ajustada anexada. O valor unitário incluído na planilha foi de R\$ 1.400,00, porém o lance ofertado durante a disputa foi de R\$ 1.440,00. A empresa confirma o desconto?
Pregoeiro	19/05/2023 11:59:06	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Além disso, R\$ 1.400,00 multiplicado por 60 daria R\$ 84.000,00 e na proposta consta R\$ 140.000,00. Isto também deve ser corrigido.
Pregoeiro	19/05/2023 12:03:22	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Reabriremos o anexo para o envio da proposta corrigida para o grupo 3 e item 1.
Sistema	19/05/2023 12:03:49	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	19/05/2023 12:04:08	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/05/2023 12:22:31	Daremos um intervalo para almoço com retorno às 14:00 hs. Peço, por gentileza, que todos retornem para prosseguimento da sessão.
Sistema	19/05/2023 12:44:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	19/05/2023 14:00:47	Prezados, boa tarde. Retornaremos a sessão a partir deste momento.
Pregoeiro	19/05/2023 14:06:23	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Prezados, foi verificado que na documentação enviada não constam as certidões negativas federal, estadual e municipal desta empresa. Em consulta ao SICAF, verificamos que as referidas certidões não estão atualizadas. Peço, por gentileza, que nos enviem, o quanto antes, as certidões. Reabriremos o anexo para tanto.
Sistema	19/05/2023 14:06:46	Senhor fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
94.622.230/0001-36	19/05/2023 14:11:36	Boa tarde. Nosso Sicaf está atualizado, consultamos na data de ontem.
Sistema	19/05/2023 14:14:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	19/05/2023 14:17:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	19/05/2023 14:17:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/05/2023 14:17:57	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Grata pelo envio das documentações.

Pregoeiro	19/05/2023 14:26:42	Informo aos Licitantes que a(s) empresa(s) arrematante(s) anex(ou/aram) a(s) Proposta(s) ajustada(s) tempestivamente. As documentações do(s) atua(l/ais) arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	19/05/2023 14:27:03	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	19/05/2023 14:27:30	Obrigada pela participação. Declaro encerrada a sessão por hoje. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	29/05/2023 08:08:08	Bom dia Senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas Terça-feira, dia 30/05/2023, às 08:30h. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	30/05/2023 08:30:04	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor dos Pareceres Técnicos já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	30/05/2023 08:30:31	Iniciaremos, aqui, as convocações, quando necessárias, por ordem dos grupos/itens. Nas situações em que a Licitante arrematou mais de um grupo/item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	30/05/2023 08:31:19	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Prezados, o Processo retornou do setor técnico com parecer desfavorável referente aos produtos ofertados pela empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, por não atender as especificações do edital, conforme segue:
Pregoeiro	30/05/2023 08:31:41	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - "...Especificações: 1. A empresa apresentou proposta para os Grupos 01 e 02 e foram apresentados catálogos dos produtos diversos, sem a identificação precisa e inequívoca do bem que se pretende fornecer, conforme exigido no item 8.7.1. do TR (Termo de Referência);
Pregoeiro	30/05/2023 08:32:06	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - 1. Para todos os itens foram ofertados produtos da marca SHALOM/MARTIFLE X/FRISOKAR, contudo, sem especificar os modelos. 2. Não constam as informações requeridas no item 8.7.1.1 do TR. 3. Não constam os documentos requeridos dos itens 8.7.2 a 8.7.5, bem como o 8.7.7 do TR. 4. (...)
Pregoeiro	30/05/2023 08:32:25	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - 2. Não consta a Indicação de Assistências Técnicas, conforme exigido no item 8.7.5. do TR, conforme já mencionado; 3. (...) (...)
Pregoeiro	30/05/2023 08:32:39	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Conclusão 6. Ante o exposto, a proposta apresentada pela empresa NÃO atende aos requisitos do Edital."
Pregoeiro	30/05/2023 08:32:57	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido, especialmente quanto a necessidade de sanar os vícios e/ou lacunas apontadas pela equipe de planejamento da contratação, especialmente os itens do Termo de Referência informados no parecer técnico, sob pena de desclassificação.
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:35:27	Bom dia!
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:36:57	Trabalhamos com as 3 marcas
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:37:23	Martflex e Frisokar são nossos fornecedores.
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:38:31	Quais documentos serão necessários para sanar o vício?
Pregoeiro	30/05/2023 08:41:21	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Prezados, peço que observe, por gentileza, o inteiro teor do parecer técnico disponível no Portal TRT5, pois diversos itens estão em desconformidade com o Termo de Referência.
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:42:12	Podemos levar amostra?
Pregoeiro	30/05/2023 08:44:38	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - As amostras só são pedidas quando a proposta técnica é aceita pelo setor técnico. Além do mais, todos os requisitos exigidos devem ser demonstrados nessa fase de julgamento. Não foram cumpridos os itens: 8.7.1.1; 8.7.2 a 8.7.5 e 8.7.7, todos do Termo de Referência.
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:45:40	Ainda podemos sanar, enviando os documentos? ou já fomos desclassificados?
Pregoeiro	30/05/2023 08:46:11	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - A empresa possui os documentos indicados no Parecer?
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:48:32	Sim
Pregoeiro	30/05/2023 08:48:34	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Caso a empresa tenha como comprovar que já possuía os documentos exigidos no Termo de Referência, antes da data de abertura deste certame, este E.TRT5 entende que tais vícios podem ser sanados. A empresa possui?

Pregoeiro	30/05/2023 08:49:16	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Diante da manifestação da empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, converto o julgamento da Proposta em Diligência e concedo-lhe o prazo de 2 (duas) horas para o envio das informações complementares de modo a esclarecer as dúvidas mencionadas no parecer do Setor Técnico disponibilizado no Portal www.trt5.jus.br no link "licitações online".
Pregoeiro	30/05/2023 08:50:10	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - A abertura de diligência para o envio de informações complementares tem amparo legal, senão vejamos:
Pregoeiro	30/05/2023 08:51:13	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a ...
Pregoeiro	30/05/2023 08:51:24	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário)".
Pregoeiro	30/05/2023 08:51:42	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - "Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja,
Pregoeiro	30/05/2023 08:51:54	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)". Acórdão 1211/2021 (TCU- PLENÁRIO).
Pregoeiro	30/05/2023 08:52:08	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - O prazo se inicia com a abertura do anexo.
Pregoeiro	30/05/2023 08:52:32	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Alguma dúvida?
Sistema	30/05/2023 08:53:11	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	30/05/2023 08:53:35	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
08.920.924/0001-18	30/05/2023 08:54:31	Entendemos.
Pregoeiro	30/05/2023 08:55:27	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Reforço o prazo de 02 horas para envio dos documentos. Grata pela manifestação.
Pregoeiro	30/05/2023 08:56:14	Passaremos, agora, a convocação do próximo grupo. Lembramos que nas situações em que a Licitante arrematou mais de um grupo/item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	30/05/2023 08:56:55	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Prezados, o Processo retornou do setor técnico com parecer desfavorável referente aos produtos ofertados pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA por não atender as especificações do edital, conforme segue:
Pregoeiro	30/05/2023 08:57:15	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - "5. Especificações: 5.1. (...) 5.2. (...) 5.2.1 Para o item 1 a cadeira ofertada apresenta as seguintes divergências com relação ao especificado no TR:
Pregoeiro	30/05/2023 08:57:33	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.1.1 Consta no Edital que o rodízio tipo W com 65 mm de diâmetro - foi ofertado roldanas circulares na dimensão de 55 mm de diâmetro
Pregoeiro	30/05/2023 08:57:47	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.1.2 Consta no Edital que o assento Interno como em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente - foi ofertado modelo constituído por compensado multilaminado de madeira;
Pregoeiro	30/05/2023 08:58:02	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.1.3 Apoio de braço sem regulagem de profundidade; 5.2.1.4 Consta no Edital que o encosto deve possuir as seguintes medidas: Altura de 560 mm e largura de 465 mm. - foi ofertado modelo de medidas: de 460 mm de largura por 550 mm de altura (no catálogo 560);
Pregoeiro	30/05/2023 08:58:36	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.1.5 Constam os documentos requeridos no item 8.7 do TR, contudo os documentos apresentados não fazem referência ao modelo ofertado (PLAXMETAL/ BRIZZA PRESIDENTE TELA - Cód. 37811). ...
Pregoeiro	30/05/2023 08:58:48	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ...Ademais, não consta a Indicação de Assistências Técnicas, conforme exigido no item 8.7.5. do TR na cidade de Salvador – BA ou Região Metropolitana para a adequada utilização da garantia.
Pregoeiro	30/05/2023 08:59:01	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.1.6 Consta no Edital que a garantia para este item específico é de 10 (dez) anos, contudo em consulta ao sítio do fabricante o prazo de garantia geral dos produtos é de cinco anos, sem especificar outro prazo para o item;
Pregoeiro	30/05/2023 08:59:13	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.1.7 De todo o modo, considerando a justificativa exposta no item 2.3.1 do TR, exigindo para o item 1 o fornecimento de item de marca e modelo específico, de fabricante exclusivo, visando a padronização das cadeiras para magistrados adquiridas em contratações anteriores, o produto não atende o quanto requerido.

Pregoeiro	30/05/2023 08:59:27	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.2.2. Ante o exposto, a proposta apresentada pela empresa NÃO atende aos requisitos do Edital para o item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 08:59:38	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.3 Para os itens 7 e 8 (Grupo 03):
Pregoeiro	30/05/2023 09:00:05	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.3.1. Constan os documentos requeridos no item 8.7 do TR, contudo os documentos apresentados não fazem referência ao modelo ofertado (PLAXMETAL/ BRIZZA PRESIDENTE TELA - Cód. 37811)....
Pregoeiro	30/05/2023 09:00:16	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ... Ademais, não consta a Indicação de Assistências Técnicas, conforme exigido no item 8.7.5. do TR na cidade de Salvador – BA ou Região Metropolitana para a adequada utilização da garantia.
Pregoeiro	30/05/2023 09:00:27	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 5.3.2 Ante o exposto, a proposta apresentada pela empresa NÃO atende aos requisitos do Edital para o Grupo 03.”
Pregoeiro	30/05/2023 09:00:41	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido, especialmente quanto a necessidade de sanar os vícios e/ou lacunas apontadas pela equipe de planejamento da contratação, especialmente os itens do Termo de Referência informados no parecer técnico, sob pena de desclassificação.
05.466.712/0001-14	30/05/2023 09:02:01	Bom dia Senhor Pregoeiro! Iremos analisar as ausências de informações descritas e solicitamos um prazo para sanar as lacunas apontadas.
Pregoeiro	30/05/2023 09:06:45	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Diante da manifestação da empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, converto o julgamento da Proposta em Diligência e concedo-lhe o prazo de 2 (duas) horas para o envio das informações complementares de modo a esclarecer as dúvidas mencionadas no parecer do Setor Técnico disponibilizado no Portal www.trt5.jus.br no link “licitações online”.
Pregoeiro	30/05/2023 09:07:12	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - A abertura de diligência para o envio de informações complementares tem amparo legal, conforme jurisprudências (TCU) mencionadas acima.
Pregoeiro	30/05/2023 09:09:51	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Informo, ainda, que a certidão fiscal federal está vencida. Peço, por gentileza, que a mesma seja encaminhada junto com as documentações técnicas complementares.
Pregoeiro	30/05/2023 09:10:01	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - O prazo se inicia com a abertura do anexo.
Pregoeiro	30/05/2023 09:10:09	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Alguma dúvida?
Sistema	30/05/2023 09:10:44	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	30/05/2023 09:11:10	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	30/05/2023 09:14:33	Passaremos, agora, ao julgamento do grupo 4.
Pregoeiro	30/05/2023 09:14:48	Informo aos licitantes que o processo retornou do setor técnico com parecer favorável referente aos produtos ofertados pela empresa ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (Grupo 4).
Pregoeiro	30/05/2023 09:15:05	Conclusão do parecer técnico: “4. Ante o exposto, a proposta apresentada pela empresa atende aos requisitos do Edital para o Grupo 04. Fica dispensada a apresentação de amostras por tratar-se material de marca e modelo conhecidos e aprovados pelo TRT 5 em contratações anteriores.”
Pregoeiro	30/05/2023 09:15:21	Informo ainda que a empresa ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (Grupo 4) preencheu todos os requisitos do instrumento convocatório: condições de participação, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e apresentou todas as declarações exigíveis.
Pregoeiro	30/05/2023 09:15:36	Por tal razão, declaro a ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA vencedora do grupo 4 e promovo a aceitação de sua proposta.
Pregoeiro	30/05/2023 09:15:50	Finalizada as aceitações das propostas de todos os grupos/item, passaremos à habilitação das empresas vencedoras.
Pregoeiro	30/05/2023 09:25:51	Prezados, aguardaremos o envio das documentações complementares solicitadas aos arrematantes BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA e MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. Retornaremos às 11:15 para verificação.
Pregoeiro	30/05/2023 09:26:02	Peço, por gentileza, que todos fiquem atentos a partir deste horário, pois caso as atuais arrematantes não enviem o quanto solicitado convocaremos as próximas classificadas para os Grupos 1, 2 e 3 e também para o Item 1.
Sistema	30/05/2023 10:28:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	30/05/2023 10:29:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	30/05/2023 10:48:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G3.

Sistema	30/05/2023 10:48:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 11:08:28	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Prezados, informo que a empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, entrou em contato com este Núcleo de Licitação, através do e-mail solicitando reabertura do anexo, conforme segue:
Pregoeiro	30/05/2023 11:08:41	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - "Bom dia! Prezados, Gostaria de solicitar a abertura do anexo para enviar documentos faltantes para comprovação dos documentos complementares. Empresa: Brasil Poltronas E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18"
Pregoeiro	30/05/2023 11:09:09	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Diante da manifestação da empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, reabriremos o anexo.
Sistema	30/05/2023 11:09:35	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	30/05/2023 11:09:54	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	30/05/2023 11:13:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o grupo G1.
08.920.924/0001-18	30/05/2023 11:13:20	Muito Obrigada!
Pregoeiro	30/05/2023 11:18:34	Informo aos Licitantes que a(s) empresa(s) arrematante(s) anex(ou/aram) a(s) documentações complementares tempestivamente. As documentações do(s) atua(l/ais) arrematante(s) serão encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	30/05/2023 11:19:00	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	30/05/2023 11:19:12	Obrigada pela participação. Declaro encerrada a sessão por hoje. Bom dia a todos.
Pregoeiro	01/06/2023 08:11:31	Bom dia Senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas Sexta-feira, dia 02/06/2023, às 08:30h. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	02/06/2023 08:30:04	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor dos Pareceres Técnicos já se encontra disponível no Portal TRT5 www.trt5.jus.br no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	02/06/2023 08:30:21	Iniciaremos, aqui, as convocações, quando necessárias, por ordem dos grupos/itens. Nas situações em que a Licitante arrematou mais de um item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	02/06/2023 08:34:47	Prezados, o Processo retornou do setor técnico com parecer desfavorável referente aos produtos ofertados pela empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, por não atender as especificações do edital....
Pregoeiro	02/06/2023 08:35:00	O setor técnico ratificou que "a proposta apresentada pela empresa NÃO atende aos requisitos do Edital para o Grupo 01.". O parecer ratifica, ainda, que "a proposta apresentada pela empresa NÃO atende aos requisitos do Edital para o Grupo 02."
Pregoeiro	02/06/2023 08:35:22	Portanto, com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do edital. Caso haja discordância em relação ao parecer técnico, fica ressalvado o direito de recurso em momento oportuno.
Pregoeiro	02/06/2023 08:41:17	Tendo em vista, que com a desclassificação gerou a necessidade de desempate, nos termos da Lei Complementar 123/2006, retornaremos a disputa para realização de desempate ME/EPP.
Pregoeiro	02/06/2023 08:42:12	A mensagem de desempate, neste momento enviada, refere-se ao Grupo 1.
Sistema	02/06/2023 08:42:56	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/06/2023 08:42:56	Sr. Fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 05.466.712/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 08:47:56 do dia 02/06/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	02/06/2023 08:47:45	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 05.466.712/0001-14 enviou um lance no valor de R\$ 69.100,0000.
Sistema	02/06/2023 08:47:45	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	02/06/2023 08:50:39	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado para o Grupo 1.
Pregoeiro	02/06/2023 08:52:30	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Bom dia, em que pese o valor ofertado estar abaixo do estimado por este E.TRT5 para o grupo 1, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
05.466.712/0001-14	02/06/2023 08:53:41	Bom dia Senhora Pregoeira, infelizmente chegamos no limite maximo de venda!

Pregoeiro	02/06/2023 08:55:57	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Grata pela manifestação.
Pregoeiro	02/06/2023 08:56:23	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Diante da manifestação da empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 1 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	02/06/2023 08:56:45	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas e/ou todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	02/06/2023 08:57:00	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	02/06/2023 08:57:33	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	02/06/2023 09:00:39	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado para o Grupo 2.
Pregoeiro	02/06/2023 09:01:40	Para J S FAGUNDES LTDA - Bom dia, em que pese o valor ofertado estar abaixo do estimado por este E.TRT5 para o grupo 2, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	02/06/2023 09:08:03	Para J S FAGUNDES LTDA - Diante do silêncio da empresa J S FAGUNDES LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 2 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	02/06/2023 09:08:36	Para J S FAGUNDES LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas e/ou todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	02/06/2023 09:08:52	Para J S FAGUNDES LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	02/06/2023 09:09:12	Senhor fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2023 09:10:12	Passaremos, agora, ao julgamento das propostas técnicas do Grupo 3 e Item 1.
Pregoeiro	02/06/2023 09:10:57	Prezados, o Processo retornou do setor técnico com parecer desfavorável referente aos produtos ofertados pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, por não atender as especificações do edital. O setor técnico ratificou que "a proposta apresentada pela empresa NÃO atende aos requisitos do Edital para o item 1 e para o Grupo 03".
Pregoeiro	02/06/2023 09:11:17	Portanto, com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do edital. Caso haja discordância em relação ao parecer técnico, fica ressalvado o direito de recurso em momento oportuno.
Pregoeiro	02/06/2023 09:14:42	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado para o Grupo 3. Lembramos que nas situações em que a Licitante arrematou mais de um item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	02/06/2023 09:16:01	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Bom dia, em que pese os valores ofertados estarem abaixo do estimado por este E.TRT5 no grupo 3 e item 1, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	02/06/2023 09:22:29	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Diante do silêncio da empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 3 e item 1 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	02/06/2023 09:23:15	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas e/ou todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa. O anexo será aberto para os dois itens arrematados, devendo a proposta ser anexada em ambos.
Pregoeiro	02/06/2023 09:23:27	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	02/06/2023 09:23:44	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	02/06/2023 09:24:11	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	02/06/2023 09:40:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2023 09:59:32	Tendo em vista que a empresa J S FAGUNDES LTDA anexou uma declaração informando que o seu produto não atende as especificações do Edital, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Pregoeiro	02/06/2023 10:02:28	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado para o Grupo 2.

Pregoeiro	02/06/2023 10:06:37	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia, em que pese o valor ofertado estar abaixo do estimado por este E.TRT5 para o grupo 2, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	02/06/2023 10:13:08	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Diante do silêncio da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 2 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	02/06/2023 10:13:26	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas e/ou todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	02/06/2023 10:13:39	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	02/06/2023 10:14:11	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	02/06/2023 10:14:12	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
21.306.287/0001-52	02/06/2023 10:16:43	Bom dia
Pregoeiro	02/06/2023 10:22:35	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia. Estamos aguardando o envio da proposta ajustada.
21.306.287/0001-52	02/06/2023 10:23:52	Estaremos encaminhando.
Pregoeiro	02/06/2023 10:25:22	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Grata pela manifestação.
Sistema	02/06/2023 10:26:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	02/06/2023 10:39:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2023 11:10:26	Convoco o(s) atual(is) arrematante(s) que ainda não enviou(aram) sua(s) proposta(s) ajustada(s), para que o faça(m) o quanto antes, por gentileza, observando-se o prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	02/06/2023 11:37:02	Prezados, informo que a empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, entrou em contato com este Núcleo de Licitação, através do e-mail solicitando reabertura do anexo, para envio de documentação complementar.
Pregoeiro	02/06/2023 11:37:48	Diante da manifestação da empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES , reabriremos o anexo para o Grupo 1.
Sistema	02/06/2023 11:38:42	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	02/06/2023 11:39:36	Diante do silêncio da empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, que solicitada a se manifestar acerca da negociação de valores, quedou-se inerte e, considerando que deixou transcorrer in albis o prazo para o envio das propostas ajustadas ao valor do lance, referentes ao Grupo 3 e Item 1, desclassifico-a, pelo descumprimento das exigências do edital.
Sistema	02/06/2023 11:41:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	02/06/2023 11:46:12	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado para o Grupo 3. Lembramos que nas situações em que a Licitante arrematou mais de um item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	02/06/2023 11:46:50	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia, em que pese os valores ofertados estarem abaixo do estimado por este E.TRT5 no grupo 3 e item 1, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	02/06/2023 11:53:20	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Diante do silêncio da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e estando o valor ofertado para o grupo 3 e item 1 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	02/06/2023 11:53:59	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s) (Grupo 2, Grupo 3 e Item 1). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	02/06/2023 11:54:11	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O anexo será aberto para todos os itens arrematados, devendo a proposta ser anexada em todos.
Pregoeiro	02/06/2023 11:54:24	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	02/06/2023 11:55:14	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema	02/06/2023 11:55:35	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	02/06/2023 11:56:32	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	02/06/2023 11:57:03	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	02/06/2023 12:24:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	02/06/2023 12:25:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	02/06/2023 12:26:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	02/06/2023 13:08:29	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados, estamos analisando as propostas enviadas. Peço, por gentileza, que permaneçam conectados.
Pregoeiro	02/06/2023 13:14:53	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados, foi verificado uma divergência de valores entre a proposta ajustada enviada e o lance ofertado no comprasnet. Consta, no Grupo 2, item 6, da proposta ajustada enviada o valor unitário de R\$ 900,00. Ocorre que o lance ofertado no sistema comprasnet para o referido item foi de R\$ 1.020,00. A empresa confirma essa redução de valor?
21.306.287/0001-52	02/06/2023 13:28:00	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Iremos corrigir a proposta com o valor correto.
Pregoeiro	02/06/2023 13:29:48	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Grata pela manifestação. O anexo será reaberto para todos os itens arrematados, devendo a proposta ser anexada em todos.
Sistema	02/06/2023 13:30:54	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	02/06/2023 13:31:38	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	02/06/2023 13:32:02	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	02/06/2023 13:35:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	02/06/2023 13:35:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	02/06/2023 13:36:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	02/06/2023 13:56:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	02/06/2023 14:00:46	Considerando que a empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA solicitou a abertura do anexo, mas, até o presente momento, não procedeu a juntada da documentação complementar, procederemos o encerramento da convocação. A documentação já anexada ao sistema será enviada ao setor técnico.
Pregoeiro	02/06/2023 14:01:38	Informo aos Licitantes que a(s) empresa(s) arrematante(s) anex(ou/aram) a(s) Proposta(s) ajustada(s) tempestivamente. As documentações do(s) atua(l)ais arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	02/06/2023 14:01:56	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	02/06/2023 14:02:18	Obrigada pela participação. Declaro encerrada a sessão por hoje. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/06/2023 08:36:11	Bom dia Senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas Quarta-feira, dia 07/06/2023, às 13h. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	07/06/2023 13:01:24	Boa tarde a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor dos Pareceres Técnicos já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	07/06/2023 13:01:41	Iniciaremos, aqui, as convocações, quando necessárias, por ordem dos grupos/itens. Nas situações em que a Licitante arrematou mais de um grupo/item, será feita uma única convocação.
Pregoeiro	07/06/2023 13:02:09	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Prezados, o Processo retornou do setor técnico com parecer opinativo referente aos produtos ofertados pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, solicitando "diligência para verificação de apresentação de Assistência Técnica em Salvador/BA ou Região Metropolitana."
Pregoeiro	07/06/2023 13:02:23	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido, especialmente quanto a necessidade de sanar os vícios e/ou lacunas apontadas pela equipe de planejamento da contratação, especialmente apresentação de Assistência Técnica em Salvador/BA ou Região Metropolitana, sob pena de desclassificação.



05.466.712/0001-14	07/06/2023 13:05:13	Boa tarde! Sra. Pregoeira, encaminharemos o documento solicitado pela equipe de planejamento da contratação referente ao material que foi ofertado.
05.466.712/0001-14	07/06/2023 13:06:25	Conforme item 8.7.5 do TR;
Pregoeiro	07/06/2023 13:11:53	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Grata pela manifestação.
Pregoeiro	07/06/2023 13:12:17	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - Diante da manifestação da empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, converto o julgamento da Proposta em Diligência e concedo-lhe o prazo de 2 (duas) horas para o envio das informações complementares de modo a sanar os vícios/lacunas apontadas mencionadas no parecer do Setor Técnico disponibilizado no Portal www.trt5.jus.br no link "licitações online".
Pregoeiro	07/06/2023 13:12:30	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - A abertura de diligência para o envio de informações complementares tem amparo legal, conforme entendimento do TCU exposto na sessão do dia 30/05/2023 (ver chat).
Pregoeiro	07/06/2023 13:12:40	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - O prazo se inicia com a abertura do anexo.
Sistema	07/06/2023 13:13:30	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	07/06/2023 13:15:23	Passaremos, agora, ao julgamento dos grupos 2 e 3 e item 1.
Sistema	07/06/2023 13:15:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	07/06/2023 13:16:00	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados, o Processo retornou do setor técnico com parecer opinativo referente aos produtos ofertados pela empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, informando que "a proposta da empresa para o ITEM 1 NÃO atende ao Edital"...
Pregoeiro	07/06/2023 13:16:11	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ... Quanto ao grupo 2 informa que "a proposta da empresa para o GRUPO 02 atende ao Edital, dispensada a apresentação de amostras." E, por fim, solicita "diligência para verificação do quanto ofertado no Grupo 03."
Pregoeiro	07/06/2023 13:16:25	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido, especialmente quanto a necessidade de sanar os vícios e/ou lacunas apontadas pela equipe de planejamento da contratação, especialmente o descumprimento do item 2.3.1 do TR (item 1).
Pregoeiro	07/06/2023 13:16:58	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Em relação aos itens 7 e 8 (grupo 3), solicita-se que "a empresa apresente prospecto com as especificações detalhadas dos itens com medidas e descrição básica da constituição dos produtos, bem como os modelos ofertados", sob pena de desclassificação.
21.306.287/0001-52	07/06/2023 13:18:57	Boa tarde
21.306.287/0001-52	07/06/2023 13:21:58	Poderia nos conceder um prazo até as 16 horas?
Pregoeiro	07/06/2023 13:23:21	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Diante da manifestação da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, concedo prazo solicitado.
Pregoeiro	07/06/2023 13:23:29	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O prazo se inicia com a abertura do anexo.
Sistema	07/06/2023 13:24:07	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	07/06/2023 13:24:59	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	07/06/2023 13:26:23	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Com relação ao item 1, a empresa tem algo a se manifestar em relação ao parecer?
Pregoeiro	07/06/2023 13:28:22	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - De acordo com o parecer técnico, o produto ofertado pela empresa não atende ao Edital.
Pregoeiro	07/06/2023 13:28:43	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prazo de manifestação de 5 minutos, sob pena de recusa da proposta.
21.306.287/0001-52	07/06/2023 13:29:16	Nós tendemos.
21.306.287/0001-52	07/06/2023 13:29:41	Podemos encaminhar os catálogos referente aos dois lotes para comprovação ?
Pregoeiro	07/06/2023 13:30:20	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quais são os dois lotes?
21.306.287/0001-52	07/06/2023 13:32:07	Desculpe Sr. Pregoeiro, me equivoquei. Quanto ao item 01 sem problemas, entendo a desclassificação.
Pregoeiro	07/06/2023 13:33:13	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok. Aguardo a documentação em relação ao grupo 3.

Pregoeiro	07/06/2023 13:37:49	Considerando o parecer favorável do setor técnico referente aos produtos ofertados para o Grupo 2 pela empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, dispensada a apresentação de amostras, informo que:
Pregoeiro	07/06/2023 13:38:04	a empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Grupo 2) preencheu todos os requisitos do instrumento convocatório: condições de participação, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e apresentou todas as declarações exigíveis.
Pregoeiro	07/06/2023 13:38:17	Por tal razão, declaro a TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA vencedora do grupo 2 e promovo a aceitação de sua proposta.
Pregoeiro	07/06/2023 13:38:29	Finalizada as aceitações das propostas de todos os grupos/item, passaremos à habilitação das empresas vencedoras.
Pregoeiro	07/06/2023 13:43:28	Tendo em vista que o produto ofertado pela empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 1 não atende ao requerido, com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a por não ter cumprido todas as exigências do edital. Caso haja discordância em relação ao parecer técnico, fica ressalvado o direito de recurso em momento oportuno.
Pregoeiro	07/06/2023 13:45:42	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado do item 1.
Pregoeiro	07/06/2023 13:54:57	Tendo em vista, que as demais classificadas para o item 1 não foram convocadas para etapa fechada, retornaremos a disputa, nos termos do item 10.3.3 do Edital.
Sistema	07/06/2023 13:56:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3.000,0000, R\$ 3.300,0000 e R\$ 4.195,8900, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:30 do dia 19/05/2023.
Sistema	07/06/2023 14:01:24	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/06/2023 14:01:24	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.195,9000, R\$ 4.196,0000 e R\$ 4.998,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:06:24 do dia 07/06/2023.
Sistema	07/06/2023 14:06:25	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/06/2023 14:06:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5.000,0000, R\$ 7.660,0000 e R\$ 7.660,0500, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:11:25 do dia 07/06/2023.
Sistema	07/06/2023 14:11:26	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/06/2023 14:11:26	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	07/06/2023 14:14:07	Considerando que foi apresentada Assistência Técnica em Salvador/BA ou Região Metropolitana pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, solicitamos a apresentação de amostras nos termos do parecer técnico.
Pregoeiro	07/06/2023 14:14:39	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - A apresentação das amostras deve ser feita no endereço - Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Núcleo de Licitação Rua do Cabral, nº 161, Ed. Presidente Médici, 5º andar, Nazaré, CEP: 40.055- 900, Salvador-Bahia, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, conforme item 13.8.5.1.10 do Edital.
Pregoeiro	07/06/2023 14:14:52	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Favor observar todos os subitens do item em questão (item 13.8.5.1.10 do Edital.).
Pregoeiro	07/06/2023 14:15:03	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Caso a empresa deseje apresentar comprovante de envio, estamos abrindo anexo para tal fim.
Pregoeiro	07/06/2023 14:15:14	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Assim que as amostras forem apresentadas, serão encaminhadas ao Setor Técnico para análise.
Sistema	07/06/2023 14:15:42	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	07/06/2023 14:17:30	Passaremos, agora, a convocação do próximo classificado do item 1.
Pregoeiro	07/06/2023 14:18:55	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Boa tarde, em que pese o valor ofertado para o item 1 estar abaixo do estimado por este E.TRT, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	07/06/2023 14:25:22	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Diante do silêncio da empresa FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, e estando o valor ofertado para o item 1 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.
Pregoeiro	07/06/2023 14:25:49	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s) (Item 1). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa e datada.

Pregoeiro	07/06/2023 14:26:02	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	07/06/2023 14:26:18	Senhor fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	07/06/2023 14:35:43	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Prezados, informo que, procederemos a suspensão da presente sessão. Assim que as documentações forem anexadas ao sistema, serão encaminhadas ao Setor Técnico para análise. Após, será designada nova sessão de prosseguimento com 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	07/06/2023 14:35:54	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Declaro encerrada a sessão por hoje. Boa tarde a todos.
Sistema	07/06/2023 17:57:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	09/06/2023 08:35:18	Senhor fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/06/2023 10:08:23	Bom dia Senhores Licitantes. Informo que daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas Segunda-feira, dia 12/06/2023, às 10:30h. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	12/06/2023 10:30:05	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico e do e-mail da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA já se encontram disponíveis no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	12/06/2023 10:30:31	Informo a todos os Licitantes que a empresa FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA deixou transcorrer in albis o prazo para juntada da proposta ajustada, conforme solicitado na sessão de 07/06/2023.
Pregoeiro	12/06/2023 10:30:48	Portanto, desclassifico-a, por não terem cumprido todas as exigências do edital.
Pregoeiro	12/06/2023 10:32:22	Prezados licitantes, os autos foram encaminhados para o setor técnico que informou o seguinte:
Pregoeiro	12/06/2023 10:33:08	"Considerando o quanto exposto no item 2.3.1. do Termo de Referência (TR), informamos que o fornecimento do item 1 é, de fato, de marca e modelo específico, de fabricante exclusivo, qual seja, modelo Led da Flexform...
Pregoeiro	12/06/2023 10:33:20	...De modo que somente será aceita proposta de licitante que forneça o equipamento especificado, sendo que as propostas que ofertarem produto diverso deverão ter suas propostas recusadas."
Pregoeiro	12/06/2023 10:34:23	O inteiro teor do referido parecer encontra-se disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online.
Pregoeiro	12/06/2023 10:35:52	A indicação de marca tem amparo legal, conforme os seguintes entendimentos do TCU:
Pregoeiro	12/06/2023 10:36:12	A indicação de marca, desde que circunstanciadamente motivada, pode ser aceita em observância ao princípio da padronização. Acórdão 1521/2003-Plenário   Relator: AUGUSTO SHERMAN
Pregoeiro	12/06/2023 10:36:28	SÚMULA TCU 270: Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação.
Pregoeiro	12/06/2023 10:36:45	Tendo em vista o quanto informado pelo setor técnico, serão recusadas as propostas das empresas, em ordem de classificação, que ofertaram produtos em desconformidade com o item 2.3.1. do Termo de Referência.
Pregoeiro	12/06/2023 10:37:04	Serão desclassificadas, por ora, as empresas: EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA, SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Pregoeiro	12/06/2023 10:37:25	Esclareço, todavia, que deixamos de conceder prazo de 10 minutos para manifestação, conforme praxe, por se tratar de critério objetivo para desclassificação, e, em respeito ao princípio da celeridade e eficiência nos processos licitatórios.
Pregoeiro	12/06/2023 10:37:41	Porém, caso haja discordância em relação ao parecer técnico, fica ressalvado o direito de recurso em momento oportuno.
Pregoeiro	12/06/2023 10:41:02	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Bom dia, em que pese o valor ofertado para o item 1 estar abaixo do estimado por este E.TRT, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	12/06/2023 10:47:38	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Diante do silêncio da empresa FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, e estando o valor ofertado para o item 1 dentro do valor estimado por este E.TRT5, passo à convocação para envio da proposta ajustada ao valor do lance.

Pregoeiro	12/06/2023 10:48:28	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s) (Item 1). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	12/06/2023 10:48:42	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	12/06/2023 10:50:06	Senhor fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
49.058.654/0001-65	12/06/2023 10:50:13	Bom dia Sr. Pregoeiro!
49.058.654/0001-65	12/06/2023 10:51:07	Sra. Pregoeira nos conceda alguns minutos, por favor?
Pregoeiro	12/06/2023 10:52:04	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Bom dia! Sim, claro.
49.058.654/0001-65	12/06/2023 10:55:35	Sra. Pregoeira informo que estamos no nosso melhor valor, como estamos abaixo da estimativa, podemos fechar no valor do último lance ofertado?
49.058.654/0001-65	12/06/2023 10:56:32	Sra. Pregoeira providenciaremos o envio da proposta ajustada.
Pregoeiro	12/06/2023 10:57:10	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim. Peço, por gentileza, que envie a proposta ajustada ao valor do lance. O anexo já foi aberto. Prazo de 2 horas.
Pregoeiro	12/06/2023 10:58:30	Passamos agora a análise do arrematante do Grupo 3.
Pregoeiro	12/06/2023 11:01:05	Prezados, a empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA enviou e-mail a esta Coordenadoria de Licitação informando erro material na marca ofertada no Grupo 3. O inteiro teor do referido e-mail encontra-se disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online.
Pregoeiro	12/06/2023 11:01:22	A empresa informa que:
Pregoeiro	12/06/2023 11:01:36	"Verificamos no sistema que infelizmente no cadastramento do Grupo 3, confundimos o grupo e cadastramos errado, pois o produto que ofertamos e que de fato atende as especificações dos itens 7 e 8 é a GALLEN, e não a VERNIER.
Pregoeiro	12/06/2023 11:02:11	..."Todos os lances e considerações foram baseados na GALLEN, pois a VERNIER não atende as especificações do edital..."
Pregoeiro	12/06/2023 11:02:42	..."Sendo assim, pedimos desculpas pelo erro e solicitamos encarecidamente que abram o campus de anexo, para que possamos anexar a proposta com o modelo retificado."
Pregoeiro	12/06/2023 11:03:11	Tendo em vista tratar-se de erro meramente formal, sem a ocorrência de prejuízo aos demais licitantes e em face dos princípios do formalismo moderado e busca da proposta mais vantajosa, respeitando-se a isonomia, procederemos o saneamento do vício ora apontado.
Pregoeiro	12/06/2023 11:03:24	Vejamos o entendimento do TCU:
Pregoeiro	12/06/2023 11:04:01	"Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza,...
Pregoeiro	12/06/2023 11:04:17	... "segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Acórdão 357/2015-Plenário   Relator: BRUNO DANTAS"
Pregoeiro	12/06/2023 11:04:48	"A desclassificação de licitantes por conta de erro material na apresentação da proposta, fere os princípios da competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo medida de extremos rigor, que pode afastar do certame propostas mais vantajosas, com ofensa ao interesse público. Acórdão 1734/2009-Plenário   Relator: RAIMUNDO CARREIRO"
Pregoeiro	12/06/2023 11:05:14	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados, reabriremos o anexo para envio da proposta, devendo ser sanado o vício apontado.
Pregoeiro	12/06/2023 11:06:44	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo todos o(s) grupo(s)/item(ns) arrematado (s) (Grupo 3). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	12/06/2023 11:06:56	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	12/06/2023 11:07:50	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	12/06/2023 11:11:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro	12/06/2023 11:22:35	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezados, verificamos que a proposta ajustada da empresa FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA enviada está datada de 19 de maio de 2023. Peço, por gentileza, que seja atualizada para o dia de hoje. Abriremos novamente o anexo. Grata.
Sistema	12/06/2023 11:23:07	Senhor fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	12/06/2023 11:24:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G3.
49.058.654/0001-65	12/06/2023 11:33:28	Ok. Sra. Pregoeira, estamos providenciando.
Pregoeiro	12/06/2023 11:34:23	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Grata pela manifestação.
Sistema	12/06/2023 11:38:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 12:01:31	Informo aos Licitantes que a(s) empresa(s) arrematante(s) anex(ou/aram) a(s) Proposta(s) ajustada(s) tempestivamente. As documentações do(s) atua(l/ais) arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	12/06/2023 12:01:57	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	12/06/2023 12:02:13	Obrigada pela participação. Declaro encerrada a sessão por hoje. Bom dia a todos.
Pregoeiro	14/06/2023 12:08:20	Bom dia Senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas Quinta-feira, dia 15/06/2023, às 13h. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	15/06/2023 13:00:13	Boa tarde a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor do Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	15/06/2023 13:00:39	Informo aos licitantes que o processo retornou do setor técnico com parecer favorável referente aos produtos/serviços ofertados pela empresa FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Item 1) e TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Grupo 3).
Pregoeiro	15/06/2023 13:00:53	Conclusão do parecer técnico para o item 1: "...A proposta da empresa para o ITEM 1 atende ao Edital. Dispensada a apresentação de amostras."
Pregoeiro	15/06/2023 13:01:08	Conclusão do parecer técnico para o grupo 3: "...A proposta da empresa para o GRUPO 03 atende ao Edital. Dispensada a apresentação de amostras."
Pregoeiro	15/06/2023 13:01:21	Inteiro teor do Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online.
Pregoeiro	15/06/2023 13:01:37	Informo ainda que as empresas FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Item 1) e TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Grupo 3) preencheram todos os requisitos do instrumento convocatório: condições de participação, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e apresentaram todas as declarações exigíveis.
Pregoeiro	15/06/2023 13:01:52	Por tal razão, declaro a FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA vencedora do Item 1 e a TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA vencedora do grupo 3, e promovo a aceitação de suas propostas.
Pregoeiro	15/06/2023 13:02:07	Finalizada a fase de julgamento das propostas de todos os grupos/item, passaremos à fase de habilitação das empresas vencedoras.
Pregoeiro	15/06/2023 13:05:51	Informo, ainda, que estamos aguardando o prazo de envio de amostras para o grupo 1 pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro	15/06/2023 13:06:05	Assim que as amostras forem apresentadas, serão encaminhadas ao Setor Técnico para análise. Após, será designada nova sessão de prosseguimento com 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	15/06/2023 13:06:21	Declaro encerrada a sessão por hoje. Boa tarde a todos.
Sistema	16/06/2023 15:47:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	30/06/2023 08:54:13	Bom dia senhores licitantes, informo que a amostra, referente ao Grupo 1, enviada pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA em 16/06/2023 (documento anexado ao comprasnet) chegou ao Tribunal em 29/06/2023. A montagem da mesma ocorreu em 30/06/2023. Informo, ainda, que, nesta mesma data, a referida amostra foi encaminhada para análise do setor técnico.
Pregoeiro	30/06/2023 08:55:43	Assim que as amostras forem analisadas pelo setor técnico será designada nova sessão de prosseguimento com 24 horas de antecedência. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	04/07/2023 08:05:06	Bom dia Senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas Quarta-feira, dia 05/07/2023, às 8:30h. Todos deverão comparecer.

Pregoeiro	05/07/2023 08:30:07	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 no Link Licitações online ( <a href="https://www.trt5.jus.br/portal-licitacoes">https://www.trt5.jus.br/portal-licitacoes</a> ). Todos devem consultar.
Pregoeiro	05/07/2023 08:31:16	Informo a todos os Licitantes que a empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA procedeu o envio tempestivo da amostra solicitada.
Pregoeiro	05/07/2023 08:31:32	O processo retornou do setor técnico com parecer favorável referente a amostra apresentada para o grupo 1 pela empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro	05/07/2023 08:33:54	Conclusão do parecer técnico: "Ante o exposto, as amostras atendem ao quanto requisitado no Edital. APROVADAS."
Pregoeiro	05/07/2023 08:34:17	O inteiro teor do referido parecer encontra-se disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online.
Pregoeiro	05/07/2023 08:34:32	Informo ainda que a empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (Grupo 1) preencheu todos os requisitos do instrumento convocatório: condições de participação, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e apresentou todas as declarações exigíveis.
Pregoeiro	05/07/2023 08:34:45	Por tal razão, declaro-a vencedora do grupo 1 e promovo a aceitação de sua proposta.
Pregoeiro	05/07/2023 08:36:31	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Prezados, foi verificado que a certidão de débitos estadual está com vencimento para 06/07/2023. Foi procedida a consulta de certidão atualizada, conforme autoriza o art. 13.8.3.2.2do Edital, mas a diligência não logrou resultado. Peço, por gentileza, que nos enviem, o quanto antes a certidão. Reabriremos o anexo para tanto. Prazo de 5 min para manifestação.
Pregoeiro	05/07/2023 08:36:42	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Informo a urgência da solicitação, tendo em vista que se trata de condição para homologação pela autoridade competente, o que impede o encerramento da sessão.
Sistema	05/07/2023 08:40:42	Senhor fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
94.622.230/0001-36	05/07/2023 08:49:12	Bom dia!
94.622.230/0001-36	05/07/2023 08:49:52	Vou solicitar a nossa contabilidade, por gentileza, nos de um prazo preventivo de uma hora para anexa-la.
Pregoeiro	05/07/2023 08:51:51	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Prazo concedido. Peço, por gentileza, que todos aguardem o prazo de 01 hora requerido pela licitante para finalização da sessão e dar início a abertura do prazo para intenção de recurso.
Sistema	05/07/2023 08:54:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	05/07/2023 08:59:43	Informo a todos os licitantes que a ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA anexou a certidão solicitada tempestivamente.
Pregoeiro	05/07/2023 08:59:56	Finalizada as aceitações das propostas de todos os grupos/item, passamos a habilitação das empresas vencedoras.
Pregoeiro	05/07/2023 09:00:13	Inicia-se, portanto, o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, nos termos do item 15.1.1 do Edital.
Pregoeiro	05/07/2023 09:00:26	"15.1.1 Após a habilitação do item/grupo, será aberto o prazo de 1 (uma) hora para que os fornecedores registrem, por meio eletrônico, a intenção de interposição de recurso, imediata e motivadamente, em campo próprio no sistema."
Pregoeiro	05/07/2023 09:00:37	Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/07/2023 09:02:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/07/2023 09:02:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/07/2023 às 10:03:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/05/2023 09:33:02	
Abertura da sessão pública	19/05/2023 10:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	19/05/2023 10:55:35	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/07/2023 09:02:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/07/2023 09:02:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/07/2023 às 10:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:08 horas do dia 05 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA DULTRA VILA NOVA CERQUEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

EUNAPIO UMBURANAS DUARTE JUNIOR  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**



## Resultado por Fornecedor



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
5ª Região/BA

**Pregão Nº 00012/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

### RESULTADO POR FORNECEDOR

#### 05.466.712/0001-14 - MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 133.250,0000	-	R\$ 69.100,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

**Total do Fornecedor: R\$ 69.100,0000**

#### 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 2</u>	-	-	R\$ 261.776,4000	-	R\$ 169.200,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

Grupo 3

R\$ 359.500,0000

-

R\$ 208.000,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

**Total do Fornecedor: R\$ 377.200,0000**

#### 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Cadeira</u> <u>escritório</u>	Unidade	100	R\$ 7.660,0500	R\$ 4.196,0000	R\$ 419.600,0000

**Marca:** FLEXFORM

**Fabricante:** FLEXFORM

**Modelo / Versão:** LED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços Encosto Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560 mm e largura de 465 mm. Suporte do encosto em alumínio+ Apoio lombar Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado. Apoio lombar Apoio lombar injetado em resina termoplástica para cadeira Led com regulagem de altura e profundidade. Possui regulagem de altura em 8 posições realizada através de botão na parte superior do conjunto, e regulagem de profundidade através de manípulo circular com diâmetro aproximado de 100 mm, textura nas bordas para facilitar a regulagem e duas guias internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto mesmo na posição mais avançada. O manípulo fica posicionado entre o suporte do encosto e o apoio lombar, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui 350 mm de largura e 125 mm de altura, com design em formato de ondas, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é fixado ao suporte do encosto em um rasgo longitudinal e este rasgo determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar. Caso seja necessária a realização de manutenção, permite o processo de forma simples, pois é fixada ao suporte de encosto através de 6 parafusos M4x8 mm de cabeça chata com sextavado interno. Assento Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Profundidade de 450 mm e largura de 500 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento atendendo aos diversos biotipos. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o



sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo

**Total do Fornecedor: R\$ 419.600,0000**

**94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	Grupo 4	-	-	R\$ 149.955,3500	-	R\$ 54.450,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

**Total do Fornecedor: R\$ 54.450,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 920.350,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

### Visualização de Propostas

UASG: 80007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

Pregão nº: **122023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

#### Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.


#### Grupo 1

Critério de Valor: R\$ 133.250,0000

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Fornecedor	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
08.920.924/0001-18 -  BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	133.250,0000	59.000,0000	19/05/2023 10:20:04:533	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#)

Declaração de Menor: [SIM](#)

Declaração

independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)


Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

05.466.712/0001-14

-  MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	133.250,0000	69.100,0000	02/06/2023 08:47:45:423	-	Adjudicado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	-------------	----------------------------	---	------------	---------------------------	---------------------

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#)

Declaração de Menor: [SIM](#)

Declaração

independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)


Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo do Aceite Recusa: **Por ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

40.914.338/0001-73

-  EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	133.250,0000	69.300,0000	19/05/2023 10:16:24:720	-		<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	-------------	----------------------------	---	--	---------------------------	---------------------

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: NÃO

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#)

Declaração de Menor: [SIM](#)

Declaração


independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM[Consultar Itens do Grupo](#)

21.306.287/0001-52

-  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133.250,0000	77.000,0000	19/05/2023 10:19:40:170	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM[Consultar Itens do Grupo](#)

94.622.230/0001-36

-  ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	133.250,0000	85.750,0000	19/05/2023 10:11:37:463	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM[Consultar Itens do Grupo](#)

18.493.830/0001-63

-  META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133.250,0000	88.250,0000	19/05/2023 10:09:46:123	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM[Consultar Itens do Grupo](#)

21.103.048/0001-03

-  J S FAGUNDES LTDA	132.000,0000	88.400,0000	19/05/2023 10:16:44:320	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------


**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM[Consultar Itens do Grupo](#)

07.875.146/0001-20

-  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133.250,0000	94.040,0000	19/05/2023 10:16:40:523	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**


**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

45.874.714/0001-67

-  A.N.D      133.250,0000      94.048,8000      19/05/2023  
10:15:36:027      -      [Consultar](#)      [SIM](#)  
CAPELLI LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP      **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**


**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

29.209.847/0001-62

-  BELCHAIR      133.240,0000      94.870,0000      19/05/2023  
10:09:56:230      -      [Consultar](#)      [SIM](#)  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**


**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

05.258.798/0001-90

-  H.G.C      133.240,0000      97.449,3000      19/05/2023  
10:08:32:743      -      [Consultar](#)      [SIM](#)  
TAVEIRA COMERCIO  
DE MOVEIS LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP      **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**


**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

08.773.990/0001-02

-  O MOVELEIRO      133.200,0000      98.350,0000      19/05/2023  
10:03:53:073      -      [Consultar](#)      [SIM](#)  
COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**


**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

16.422.504/0001-30

-  LUIS      133.250,0000      100.100,0000      19/05/2023  
10:11:28:853      -      [Consultar](#)      [SIM](#)  
CONFORTO  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
SERVICOS LTDA


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

18.609.782/0001-26

-  SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA 133.250,0000 106.900,0000 19/05/2023 10:18:51:343 - [Consultar](#) [SIM](#)


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

04.869.711/0001-58

-  FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 133.240,0000 111.100,0000 19/05/2023 10:13:46:003 - [Consultar](#) [SIM](#)


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

86.729.324/0002-61

-  MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 175.000,0000 133.239,0000 19/05/2023 10:16:20:037 - [Consultar](#) [SIM](#)


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

04.716.651/0001-33

-  LIDIANE SENA DE MORAIS 133.240,0000 133.240,0000 19/05/2023 10:00:01:537 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

**Menu Voltar**



Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

### Visualização de Propostas

UASG: 80007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

Pregão nº: **122023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

#### Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.


#### Grupo 2

Critério de Valor: R\$ 261.776,4000

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Fornecedor	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
08.920.924/0001-18 -  BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	261.776,4000	147.000,0000	19/05/2023 10:23:17:823	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#)

Declaração de Menor: [SIM](#)

Declaração

independente de proposta: [SIM](#)


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

21.103.048/0001-03 -  J S FAGUNDES LTDA	246.000,0000	156.000,0000	19/05/2023 10:20:28:730	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	--------------	----------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#)

Declaração de Menor: [SIM](#)

Declaração

independente de proposta: [SIM](#)


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

21.306.287/0001-52 -  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	261.776,4000	169.200,0000	19/05/2023 10:19:49:790	-	Adjudicado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	--------------	----------------------------	---	------------	---------------------------	---------------------

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#)

Declaração de Menor: [SIM](#)

Declaração

independente de proposta: [SIM](#)


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

05.466.712/0001-14

-  MOENDO  
COMERCIO E 261.776,4000 186.600,0000 19/05/2023  
CONSTRUCOES 10:24:32:083 - Consultar SIM  
LTDA


**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

[Consultar Itens do Grupo](#)

18.493.830/0001-63

-  META X  
INDUSTRIA E 261.776,4000 201.000,0000 19/05/2023  
COMERCIO LTDA 10:11:11:850 - Consultar SIM


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

[Consultar Itens do Grupo](#)

07.875.146/0001-20

-  SERRA  
MOBILE INDUSTRIA 261.776,4000 203.300,4000 19/05/2023  
E COMERCIO LTDA 10:18:10:273 - Consultar SIM


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

[Consultar Itens do Grupo](#)

94.622.230/0001-36

-  ROAL  
INDUSTRIA 261.776,4000 203.400,0000 19/05/2023  
METALURGICA LTDA 10:09:50:523 - Consultar SIM


**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

[Consultar Itens do Grupo](#)

45.874.714/0001-67

-  A.N.D  
CAPELLI LTDA 261.776,4000 210.958,2000 19/05/2023  
10:15:40:833 - Consultar SIM

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

[Consultar Itens do Grupo](#)



29.209.847/0001-62

-  BELCHAIR 261.776,4000 213.120,0000 19/05/2023 10:11:46:897 - [Consultar](#) [SIM](#)  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

18.609.782/0001-26

-  SUANE 261.776,4000 222.000,0000 19/05/2023 10:11:44:773 - [Consultar](#) [SIM](#)  
MOVEIS PARA  
ESCRITORIO E  
SERVICOS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

40.914.338/0001-73

-  EXPERT 261.776,4000 226.200,0000 19/05/2023 10:10:33:477 - [Consultar](#) [SIM](#)  
SERVICOS,  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
LICITACOES LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

86.729.324/0002-61

-  MILANFLEX 465.000,0000 261.659,4000 19/05/2023 10:16:23:070 - [Consultar](#) [SIM](#)  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

04.716.651/0001-33

-  LIDIANE SENA 261.660,0000 261.660,0000 19/05/2023 10:00:01:537 - [Consultar](#) [SIM](#)  
DE MORAIS

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

16.422.504/0001-30

-  LUIS

CONFORTO      261.776,4000    261.776,4000    19/05/2023    -      [Consultar](#)      [SIM](#)

COMERCIO DE

MOVEIS E

SERVICOS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

**Menu**    **Voltar**



Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

### Visualização de Propostas

**UASG:** 80007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

**Pregão nº:** **122023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

**Modo de Disputa:** Aberto/Fechado

**Menu Voltar**

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.


#### Grupo 3

**Critério de Valor:** R\$ 359.500,0000

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

Fornecedor	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
05.466.712/0001-14 -  MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	359.500,0000	186.400,0000	19/05/2023 10:24:47:737	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)

**Declaração de Menor:** [SIM](#)

**Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)


**Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

08.920.924/0001-18

-  BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	359.500,0000	194.000,0000	19/05/2023 10:22:02:697	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	--------------	----------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)

**Declaração de Menor:** [SIM](#)

**Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)


**Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por descumprimento das condições editalícias (deixou de enviar proposta ajustada).**

[Consultar Itens do Grupo](#)

21.306.287/0001-52

-  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	359.500,0000	208.000,0000	19/05/2023 10:20:03:837	-	Adjudicado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	--------------	----------------------------	---	------------	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)

**Declaração de Menor:** [SIM](#)

**Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)


**Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

**Motivo do Aceite Recusa:** **Por ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

07.875.146/0001-20

-  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359.500,0000 236.500,0000 19/05/2023 10:23:41:497 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

21.103.048/0001-03

-  J S FAGUNDES LTDA 359.500,0000 238.000,0000 19/05/2023 10:21:03:840 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

45.874.714/0001-67

-  A.N.D CAPELLI LTDA 359.500,0000 249.638,4000 19/05/2023 10:15:45:067 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

29.209.847/0001-62

-  BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA 359.500,0000 249.640,0000 19/05/2023 10:13:02:980 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

94.622.230/0001-36

-  ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA 359.500,0000 262.000,0000 19/05/2023 10:10:11:840 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

40.914.338/0001-73

-  EXPERT  
SERVICOS, 359.500,0000 288.000,0000 19/05/2023  
COMERCIO DE 10:08:45:287 - [Consultar](#) [SIM](#)  
MOVEIS E  
LICITACOES LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

18.493.830/0001-63

-  META X 359.500,0000 288.000,0000 19/05/2023  
INDUSTRIA E 10:13:46:540 - [Consultar](#) [SIM](#)  
COMERCIO LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

05.258.798/0001-90

-  H.G.C 359.500,0000 294.349,6000 19/05/2023  
TAVEIRA COMERCIO 10:06:03:107 - [Consultar](#) [SIM](#)  
DE MOVEIS LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

16.422.504/0001-30

-  LUIS 359.500,0000 300.000,0000 19/05/2023  
CONFORTO 10:13:41:610 - [Consultar](#) [SIM](#)  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
SERVICOS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

08.773.990/0001-02

-  O MOVELEIRO 359.500,0000 300.000,0000 19/05/2023  
COMERCIO E 10:04:25:170 - [Consultar](#) [SIM](#)  
SERVICOS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

86.729.324/0002-61

-  MILANFLEX

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	648.000,0000	332.999,4000	19/05/2023 10:16:25:077	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	--------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

18.609.782/0001-26

-  SUANE

MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	359.500,0000	333.000,0000	19/05/2023 10:12:16:767	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	--------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

04.716.651/0001-33

-  LIDIANE SENA

DE MORAIS	359.500,0000	359.500,0000	19/05/2023 10:00:01:537	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
-----------	--------------	--------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** ME/EPP      **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

**Menu Voltar**

 Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

### Visualização de Propostas

UASG: 80007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

Pregão nº: **122023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

#### Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.


#### Grupo 4

Critério de Valor: R\$ 149.955,3500

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Fornecedor	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
94.622.230/0001-36 -  ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	149.955,3500	54.450,0000	19/05/2023 10:20:41:343	-	Adjudicado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo do Aceite Recusa: **Por ter cumprido todas as exigências do Edital.**

[Consultar Itens do Grupo](#)

05.466.712/0001-14

-  MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	149.955,3500	58.900,0000	19/05/2023 10:18:54:260	-		<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	-------------	----------------------------	---	--	---------------------------	---------------------

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado


Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

05.258.798/0001-90

-  H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	149.950,0000	65.500,0000	19/05/2023 10:23:08:340	-		<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	--------------	-------------	----------------------------	---	--	---------------------------	---------------------

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado


Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

07.875.146/0001-20

-  SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 149.955,3500 66.100,4500 19/05/2023 10:19:33:847 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

45.874.714/0001-67

-  A.N.D CAPELLI LTDA 149.955,3500 66.351,6500 19/05/2023 10:15:54:687 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

16.422.504/0001-30

-  LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 149.955,3500 68.820,0000 19/05/2023 10:14:34:887 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

21.306.287/0001-52

-  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 149.955,3500 70.500,0000 19/05/2023 10:12:03:587 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

29.209.847/0001-62

-  BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA 149.955,3500 73.000,0000 19/05/2023 10:15:03:977 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)


**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)



[Consultar Itens do Grupo](#)

08.773.990/0001-02


-  O MOVELEIRO 149.850,0000 78.850,0000 19/05/2023 10:05:03:720 - [Consultar](#) [SIM](#)  
COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)[Consultar Itens do Grupo](#)

40.914.338/0001-73


-  EXPERT 149.955,3500 79.500,0000 19/05/2023 10:09:32:120 - [Consultar](#) [SIM](#)  
SERVICOS,  
COMERCIO DE  
MOVEIS E  
LICITACOES LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)[Consultar Itens do Grupo](#)

08.920.924/0001-18


-  BRASIL 149.955,3500 87.000,0000 19/05/2023 10:17:35:103 - [Consultar](#) [SIM](#)  
POLTRONAS E  
CADEIRAS LTDA

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)[Consultar Itens do Grupo](#)

04.869.711/0001-58


-  FLEXIBASE 149.950,0000 89.125,0000 19/05/2023 10:14:23:170 - [Consultar](#) [SIM](#)  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
MOVEIS,  
IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)[Consultar Itens do Grupo](#)

18.493.830/0001-63

-  META X 149.955,3500 89.750,0000 19/05/2023 10:14:39:577 - [Consultar](#) [SIM](#)  
INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

86.729.324/0002-61

-  MILANFLEX

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	171.605,0000	90.999,1000	19/05/2023 10:17:30:993	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

18.609.782/0001-26

-  SUANE

MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	149.955,3500	94.000,0000	19/05/2023 10:13:36:353	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	--------------	-------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)      **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

04.716.651/0001-33

-  LIDIANE SENA

DE MORAIS	149.950,0000	149.950,0000	19/05/2023 10:00:01:537	-	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
-----------	--------------	--------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------

**Porte da Empresa:** ME/EPP      **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Não Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#)      **Declaração de Menor:** [SIM](#)      **Declaração**

**independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)      **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

[Consultar Itens do Grupo](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

**Menu Voltar**

 Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

### Visualização de Propostas

UASG: 80007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

Pregão nº: **122023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Item: 1 - **Cadeira escritório** Qtde Solicitada: 100 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.660,0500 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
05.466.712/0001-14 -  MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	100	7.660,0500	1.600,0000 	19/05/2023 10:55:22:920	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: BRIZZA PRESIDENTE TELA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços e encosto cervical (para cabeça), tipo Presidente Referência: do produto: Cadeira Led, marca Flexform, conform...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

08.920.924/0001-18

-  BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	100	7.660,0500	2.000,0000 	19/05/2023 10:51:32:227	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	-----	------------	--	----------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

Marca: SHALOM

Fabricante: SHALOM

Modelo / Versão: SHALOM

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)



Motivo da Recusa/Inabilitação: **Por descumprimento das condições editalícias (deixou de enviar proposta ajustada).**

21.306.287/0001-52

-  TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	7.660,0500	2.690,0000 	19/05/2023 10:51:14:227	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	-----	------------	--	----------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------



**Marca:** TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** GALLEN**Descrição detalhada do objeto ofertado:** ITEM 1 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenh...**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por não ter cumprido todas as exigências do edital.**

04.869.711/0001-58

-  FLEXIBASE  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE 100 7.660,0000 3.000,0000 19/05/2023  
MOVEIS,  10:46:36:990 - Recusado [Consultar](#) [SIM](#)  
IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA



**Marca:** FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** ZARA**Descrição detalhada do objeto ofertado:** ITEM 1- CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: estrutura do encosto em resina de engenho...**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por não ter cumprido todas as exigências do edital.**

40.914.338/0001-73

-  EXPERT  
SERVICOS,  
COMERCIO DE 100 7.660,0500 3.300,0000 19/05/2023  
MOVEIS E  10:47:36:117 - Recusado [Consultar](#) [SIM](#)  
LICITACOES LTDA

**Marca:** ERGONOMICA**Fabricante:** ERGONOMICA**Modelo / Versão:** BARCELONA**Descrição detalhada do objeto ofertado:** ITEM 1 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenho...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por não ter cumprido todas as exigências do edital.**

07.875.146/0001-20

-  SERRA 100 7.660,0000 4.195,8900 19/05/2023  
MOBILE INDUSTRIA  10:48:46:713 - Recusado [Consultar](#) [SIM](#)  
E COMERCIO LTDA


**Marca:** TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 91F1 TL**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE MODELO: 91F1 TL Encosto: Estrutura do encosto em resina de...**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por não ter cumprido todas as exigências do edital.**

29.209.847/0001-62

-  BELCHAIR 100 7.660,0000 4.195,9000 19/05/2023 10:48:28:763 - Recusado [Consultar](#) [SIM](#)  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTIC

**Modelo / Versão:** 91F1 TL

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** ITEM 1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE MODELO: 91F1 TL Encosto: Estrutura do encosto em r...

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

**Motivo da Recusa/Inabilitação:** **Por não ter cumprido todas as exigências do edital.**

49.058.654/0001-65

-  FLEXFORM 100 7.650,0000 4.196,0000 19/05/2023 10:47:34:083 - Adjudicado [Consultar](#) [SIM](#)  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA

**Marca:** FLEXFORM

**Fabricante:** FLEXFORM

**Modelo / Versão:** LED

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços Encosto Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estr...

**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado


**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

**Motivo do Aceite Recusa:** **Por ter cumprido todas as exigências do Edital.**

45.874.714/0001-67

-  A.N.D 100 7.660,0000 4.998,9900 19/05/2023 10:44:34:410 - [Consultar](#) [SIM](#)  
CAPELLI LTDA

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** 91F1 TL

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Cadeira Escritório Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster, Material ...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)


**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

21.103.048/0001-03

-  J S 100 5.000,0000 5.000,0000 19/05/2023 10:00:01:537 - [Consultar](#) [SIM](#)  
FAGUNDES LTDA

**Marca:** plax metal

**Fabricante:** plax metal

**Modelo / Versão:** brizza tela

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Cadeira Escritório Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster, Material ...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)



**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)



**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

04.716.651/0001-33

-  LIDIANE SENA 100 7.660,0000 7.660,0000  19/05/2023 10:00:01:537 - [Consultar](#) [SIM](#)  
DE MORAIS

**Marca:** COMBRAZ**Fabricante:** COMBRAZ**Modelo / Versão:** CADEIRA**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Cadeira giratória tipo poltrona com encosto em tela, espaldar alto, com apoio para braços e encosto cervical (para cabeça), tipo Presidente Referência: do produto: Cadeira Led, marca Flexform, co...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

18.493.830/0001-63

-  META X 100 7.660,0500 7.660,0500  19/05/2023 10:00:01:537 - [Consultar](#) [SIM](#)  
INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

**Marca:** propria**Fabricante:** proprio**Modelo / Versão:** propria**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA COM ENCOSTO EM TELA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ENCOSTO CERVICAL (PARA CABEÇA), TIPO PRESIDENTE Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia ...**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).**Menu Voltar**Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

---



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
5ª Região/BA

### Termo de Adjucação do Pregão

Pregão Nº 00012/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 10:12 horas do dia 05 de julho de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2023, referente ao Processo nº 334/2023, o Pregoeiro, Sr(a) ANA PAULA DULTRA VILA NOVA CERQUEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjucação

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 133.250,0000

**Situação:** Adjuicado

**Adjuicado para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 69.100,0000 .

#### Itens do grupo:

- 2 - Cadeira escritório
- 3 - Cadeira escritório
- 4 - Cadeira ascensorista

#### Grupo 2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 261.776,4000

**Situação:** Adjuicado

**Adjuicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 169.200,0000 .

#### Itens do grupo:

- 5 - Cadeira escritório
- 6 - Cadeira escritório

#### Grupo 3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 359.500,0000

**Situação:** Adjuicado

**Adjuicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 208.000,0000 .

#### Itens do grupo:

- 7 - Cadeira escritório
- 8 - Cadeira escritório

**Grupo 4****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 149.955,3500**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 54.450,0000 .****Itens do grupo:**

- 9 - Cadeira refeitério
- 10 - Cadeira sobre longarina
- 11 - Cadeira sobre longarina

**Item: 1****Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.660,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 4.196,0000 e a quantidade de 100 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:12:05	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, Melhor lance: R\$ 4.196,0000, Motivo: Por ter cumprido todas as exigências do Edital.

**Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cor: Preta, Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Fixo, Apoio Braço: Com Braços Fixos,

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.100,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 570,0000 e a quantidade de 50 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:09:34	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:05.466.712/0001-14, Melhor lance : R\$ 570,0000

**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UN,

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Quantidade:** 50  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 980,0000  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:09:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:05.466.712/0001-14, Melhor lance : R\$ 480,0000

#### Item: 4 - Grupo 1

**Descrição:** Cadeira ascensorista

**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Regulagem Vertical: Pistão A Gás, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.462,5000  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 830,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:09:36	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:05.466.712/0001-14, Melhor lance : R\$ 830,0000

#### Item: 5 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Apoio Braço: Sem Braços,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.365,4200  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 780,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:10:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 780,0000

#### Item: 6 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Material Estrutura: Alumínio Fundido, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Cromado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Quantidade Pés: 5 UN,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 120  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.498,7600  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000 e a

**quantidade de 120 Unidade .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:10:13	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 1.020,0000

#### Item: 7 - Grupo 3

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.975,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:10:47	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 1.240,0000

#### Item: 8 - Grupo 3

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.700,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:10:48	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 1.400,0000

#### Item: 9 - Grupo 4

**Descrição:** Cadeira refeitorio

**Descrição Complementar:** Material Base: Metal Tubular Oval 30x16mm, Altura: 76 CM, Material Sapatas: Polipropileno, Comprimento: 46 CM, Cor: Grafite, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braços, Material Assento: Polipropileno Injetado Antiestático Com Proteção,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 600,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 135,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 05/07/2023 10:11:20 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:94.622.230/0001-36, Melhor lance : R\$ 135,0000

**Item: 10 - Grupo 4****Descrição:** Cadeira sobre longarina**Descrição Complementar:** Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Cor: Preta, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.492,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:11:21	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:94.622.230/0001-36, Melhor lance : R\$ 1.050,0000

**Item: 11 - Grupo 4****Descrição:** Cadeira sobre longarina**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminas Moldada Anatomicamente, Quantidade Assentos: 3 UN, Comprimento Longarina: Asento 47 X 42 CM, Largura Longarina: Encosto 42 X 36,5 CM, Cor: A Definir, Características Adicionais: Conforme Modelo, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.474,0900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.510,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/07/2023 10:11:22	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:94.622.230/0001-36, Melhor lance : R\$ 1.510,0000

**Fim do documento**