



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
5ª Região/BA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00015/2021**

Às 10:00 horas do dia 24 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRT5º 1389/2020 de 30/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2368/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para servidores do Tribunal Regional da 5ª Região que trabalham em contato direto com público em geral (sem triagem prévia), especialmente profissionais de saúde, agentes de segurança e oficiais de justiça, ou de acordo com indicação da equipe técnica da SESMT, com a finalidade de auxiliar na prevenção e controle da transmissão da COVID-19.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Máscara

**Descrição Complementar:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 4.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.680,0000**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Máscara**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.633.207/0001-70	JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,0900	R\$ 8.360,0000	24/05/2021 08:51:14
	<b>Marca:</b> ALC <b>Fabricante:</b> ALC <b>Modelo / Versão:</b> PFF2 SV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado. Marca: Alc <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
10.900.700/0001-96	DESTRA BRASIL LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,4100	R\$ 9.640,0000	12/05/2021 08:47:38
	<b>Marca:</b> Destra Brasil <b>Fabricante:</b> Destra Brasil <b>Modelo / Versão:</b> PFF2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
29.369.879/0001-25	JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,4200	R\$ 9.680,0000	17/05/2021 18:09:02
	<b>Marca:</b> Respirador PFF2/N95 <b>Fabricante:</b> Ville <b>Modelo / Versão:</b> PFF2/N95						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.050.073/0001-59	AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,4200	R\$ 9.680,0000	21/05/2021 12:37:43
<b>Marca:</b> NEVE <b>Fabricante:</b> NEVE <b>Modelo / Versão:</b> NEVE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MS 81855830026 VALIDADE 3 ANOS - Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.058.587/0001-79	LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,4200	R\$ 9.680,0000	24/05/2021 09:07:52
<b>Marca:</b> PROTECTOP <b>Fabricante:</b> BELLA TOP CONFECÇÕES E EMBALAGENS EIRELI <b>Modelo / Versão:</b> 2021 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,5000	R\$ 10.000,0000	23/05/2021 19:24:02
<b>Marca:</b> IMP <b>Fabricante:</b> IMP <b>Modelo / Versão:</b> PFF2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,6600	R\$ 10.640,0000	24/05/2021 09:22:40
<b>Marca:</b> Agro Kala <b>Fabricante:</b> Delta Plus <b>Modelo / Versão:</b> PFF2/N95 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2. Confeccionada em material atóxico e hipoalérgico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240pa e resistência máxima a exalação de 300pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.090.481/0001-90	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 3,1200	R\$ 12.480,0000	21/05/2021 09:59:10
<b>Marca:</b> P.S <b>Fabricante:</b> P.S <b>Modelo / Versão:</b> CA 38504 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 4,0000	R\$ 16.000,0000	21/05/2021 15:05:21
<b>Marca:</b> Delta Plus <b>Fabricante:</b> Delta Plus <b>Modelo / Versão:</b> N95/PFF2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta							

elástica com ajuste ao rosto, tamanho: único, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Validade: Produto: Nacional Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S", formato dobrável. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2). CA 38504.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.319.195/0001-59 JDL DISTRIBUIDORA Sim Sim 4.000 R\$ 5,0000 R\$ 20.000,0000 21/05/2021  
SOCIEDADE 14:42:05  
UNIPESSOAL LTDA

**Marca:** DELTA PLUS

**Fabricante:** DELTA PLUS

**Modelo / Versão:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para pa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.028.350/0001-76 DABES Sim Sim 4.000 R\$ 5,8000 R\$ 23.200,0000 20/05/2021  
DISTRIBUIDORA & 17:56:30  
COMERCIO LTDA

**Marca:** Caithec

**Fabricante:** Caithec

**Modelo / Versão:** respirador tipo pff-2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.729.755/0001-15 FORTE SINAL Sim Sim 4.000 R\$ 6,0000 R\$ 24.000,0000 21/05/2021  
EQUIPAMENTOS - 11:21:14  
EIRELI

**Marca:** "KSN ANVISA - 80425

**Fabricante:** "KSN ANVISA - 80425989001 10.02 MH - PFF2 S - C

**Modelo / Versão:** "KSN ANVISA - 80425989001 10.02 MH - PFF2 S - C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado."

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.927.779/0001-70 T A - INDUSTRIA E Sim Sim 4.000 R\$ 6,0000 R\$ 24.000,0000 21/05/2021  
FACCAO DE ARTIGOS 16:41:07  
PARA O VESTUARIO  
LT

**Marca:** TA/KSN

**Fabricante:** TA/KSN

**Modelo / Versão:** MA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.398.257/0001-16 PGSA COMERCIAL Sim Sim 4.000 R\$ 9,9000 R\$ 39.600,0000 20/05/2021  
LTDA 11:27:51

**Marca:** BARONE

**Fabricante:** BARONE

**Modelo / Versão:** PFF2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador PFF2/N95 - Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado. - Marca BARONE

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.586.495/0001-04 5 ELEMENTOS Sim Sim 4.000 R\$ 10,0000 R\$ 40.000,0000 17/05/2021

COMERCIO DE  
PRODUTOS  
TERAPEUTICOS LTDA

**Marca:** KSN

**Fabricante:** KSN

**Modelo / Versão:** KSN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KSN

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.763.508/0001-06	TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 10,0000	R\$ 40.000,0000	23/05/2021 22:25:47
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TRE

**Fabricante:** TRE

**Modelo / Versão:** MÁSCARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.718.416/0001-66	COMERCIAL UNIPRO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 10,0000	R\$ 40.000,0000	24/05/2021 09:10:28
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** AIRSAFETY

**Fabricante:** AIRSAFETY

**Modelo / Versão:** PFF2 s/ valvula

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador PFF2 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente). Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	4.000	R\$ 12,0000	R\$ 48.000,0000	23/05/2021 21:48:54
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** KSN

**Fabricante:** KSN

**Modelo / Versão:** KSN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁSCARA/RESPIRADOR MODELO PFF2, NO FORMATO DOBRÁVEL, NA COR BRANCA NA PARTE INTERNA E AZUL NA PARTE EXTERNA, TIPO PFF-2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM BASE E SEDE EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL, TIRANTES EM BORRA-CHA COM PRENEDORES EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL E COM MOLDADOR NASAL METÁLICO. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 13697:1996, ABNT NBR 13698:2011. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº07207-05/2019. METODOLOGIA APLICADA: PORTARIA DO INMETRO N.º 561 DE 23/12/14. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CA: 34129. MARCA: KSN

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 15,0000	R\$ 60.000,0000	20/05/2021 14:55:25
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** EKOMASCARA

**Fabricante:** EKOMASCARA

**Modelo / Versão:** EK-01 CA44516

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 17,0000	R\$ 68.000,0000	21/05/2021 13:40:25
--------------------	------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** KSN

**Fabricante:** KSN

**Modelo / Versão:** ÚNICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno, camada do meio de fibras sintética estrutural, camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático e camada interna de fibra sintética de contato facial, duas tiras elásticas para fixação na cabeça, tira para ajuste sobre o septo nasal, eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, resistência máxima a inalação 240Pa e resistência máxima a exalação de 300Pa, e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%. O produto deverá vir embalado individualmente. Com certificado de aprovação como PFF2 (emitido pelo órgão governamental competente), e /ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde. Certificados do produto cotado. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: 15 (quinze) dias corridos;Endereço: Os materiais deverão ser entregues, a expensas da CONTRATADA, na Coordenadoria de Saúde, situada à rua Bela Vista do Cabral, 121, Edifício Ministro Coqueijo Costa, andar G2, bloco B, bairro Nazaré, Salvador-Bahia, de segunda a sexta-feira;Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68.000,0000	31.411.095/0001-60	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 60.000,0000	29.309.583/0001-19	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 48.000,0000	32.737.279/0001-87	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 40.000,0000	27.763.508/0001-06	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 40.000,0000	11.718.416/0001-66	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 40.000,0000	05.586.495/0001-04	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 39.600,0000	38.398.257/0001-16	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 24.000,0000	26.729.755/0001-15	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 24.000,0000	35.927.779/0001-70	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 23.200,0000	37.028.350/0001-76	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 20.000,0000	34.319.195/0001-59	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 16.000,0000	36.516.584/0001-08	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 12.480,0000	11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 10.640,0000	20.935.555/0002-13	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 10.000,0000	34.290.686/0001-14	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 9.680,0000	29.369.879/0001-25	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 9.680,0000	30.050.073/0001-59	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 9.680,0000	12.058.587/0001-79	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 9.640,0000	10.900.700/0001-96	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 8.360,0000	15.633.207/0001-70	24/05/2021 10:00:06:117
R\$ 16.000,0000	26.729.755/0001-15	24/05/2021 10:02:10:943
R\$ 15.999,0000	34.319.195/0001-59	24/05/2021 10:04:37:480
R\$ 9.679,0000	20.935.555/0002-13	24/05/2021 10:06:18:187
R\$ 22.000,0000	31.411.095/0001-60	24/05/2021 10:08:40:443
R\$ 9.600,0000	37.028.350/0001-76	24/05/2021 10:08:47:380
R\$ 8.250,0000	12.058.587/0001-79	24/05/2021 10:12:09:640
R\$ 8.200,0000	11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:13:55:313
R\$ 9.200,0000	30.050.073/0001-59	24/05/2021 10:14:20:433
R\$ 8.150,0000	29.369.879/0001-25	24/05/2021 10:14:50:870
R\$ 9.599,0000	34.290.686/0001-14	24/05/2021 10:15:18:287
R\$ 8.000,0000	12.058.587/0001-79	24/05/2021 10:15:45:450
R\$ 8.160,0000	20.935.555/0002-13	24/05/2021 10:15:48:267
R\$ 7.999,0000	11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:15:58:747
R\$ 9.900,0000	29.309.583/0001-19	24/05/2021 10:16:15:733
R\$ 35.000,0000	32.737.279/0001-87	24/05/2021 10:16:16:260
R\$ 17.600,0000	38.398.257/0001-16	24/05/2021 10:16:16:860
R\$ 7.950,0000	15.633.207/0001-70	24/05/2021 10:16:22:657
R\$ 7.920,0000	12.058.587/0001-79	24/05/2021 10:16:32:463
R\$ 7.949,0000	11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:16:35:777
R\$ 7.949,0000	20.935.555/0002-13	24/05/2021 10:16:42:537
R\$ 7.900,0000	29.369.879/0001-25	24/05/2021 10:16:42:557
R\$ 7.899,0000	15.633.207/0001-70	24/05/2021 10:16:49:913
R\$ 6.759,0000	11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:17:28:833
R\$ 7.360,0000	12.058.587/0001-79	24/05/2021 10:17:52:313

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 10:01:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:16:37	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	24/05/2021 10:16:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7.920,0000 e R\$ 8.160,0000.
Encerramento etapa fechada	24/05/2021 10:21:38	Encerrada etapa fechada do item.
Sorteio eletrônico	24/05/2021 10:21:38	Item teve empate real para o valor 40.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/05/2021 10:21:38	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 10:48:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 10:50:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 11:33:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 11:34:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90.
Recusa de proposta	27/05/2021 10:12:33	Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 6.759,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:22:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.058.587/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:33:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.058.587/0001-79.
Recusa de proposta	31/05/2021 10:55:25	Recusa da proposta. Fornecedor: LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.058.587/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 7.360,0000. Motivo: Por não ter atendido todas as exigências do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 10:55:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, CNPJ/CPF: 15.633.207/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 11:15:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, CNPJ/CPF: 15.633.207/0001-70.
Recusa de proposta	02/06/2021 13:11:47	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, CNPJ/CPF: 15.633.207/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.899,0000. Motivo: Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 13:26:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 13:26:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 15:01:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25.
Recusa de proposta	07/06/2021 13:11:55	Recusa da proposta. Fornecedor: JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Por não ter atendido todas as exigências do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 13:35:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 15:07:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/06/2021 10:11:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/06/2021 10:45:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13.
Recusa de proposta	09/06/2021 11:10:29	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13, pelo melhor lance de R\$ 7.949,0000. Motivo: Por não ter atendido todas as exigências do Edital.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	09/06/2021 11:12:48	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	09/06/2021 11:17:48	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 9.640,0000, R\$ 9.900,0000 e R\$ 15.999,0000.
Reinício etapa fechada	09/06/2021 11:22:49	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 16.000,0000 e R\$ 17.600,0000.
Reinício etapa fechada	09/06/2021 11:27:50	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 22.000,0000, R\$ 24.000,0000 e R\$ 35.000,0000.
Reinício etapa fechada	09/06/2021 11:32:51	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com o lance: R\$ 40.000,0000.
Encerramento	09/06/2021	Encerrada etapa fechada do item.

etapa fechada	11:37:52	
Sorteio eletrônico	09/06/2021 11:37:52	Item teve empate real para o valor 40.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/06/2021 11:37:52	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/06/2021 11:52:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/06/2021 14:58:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59.
Aceite de proposta	11/06/2021 14:25:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000. Motivo: Por ter cumprido todas as exigências do Edital.
Habilitação de fornecedor	11/06/2021 14:26:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000. Motivo: Por ter cumprido todas as exigências do Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/05/2021 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 10:00:08	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 10:01:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2021 10:01:47	Bom dia, Senhores Licitantes. Declaro aberta a sessão.
Pregoeiro	24/05/2021 10:01:54	Inicialmente, informo que se houver necessidade de comunicação com o Núcleo de Licitação do TRT5, esta deverá ser feita por e-mail (licitacao@trt5.jus.br).
Pregoeiro	24/05/2021 10:02:02	Ao participarem dos lances, cuidado para não os tornarem inexequíveis, o que pode gerar a obrigatoriedade de comprovação de sua exequibilidade.
Pregoeiro	24/05/2021 10:02:12	A comprovação dar-se-á através de documentação que comprove que o custo dos insumos é coerente com os praticados pelo mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto licitado.
Pregoeiro	24/05/2021 10:02:22	Senhores, de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02 e o art. 49 do Dec. 10.024/2019, quem deixar de apresentar proposta ou documentação poderá sofrer sanção.
Sistema	24/05/2021 10:16:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.920,0000 e R\$ 8.160,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:21:37 do dia 24/05/2021.
Sistema	24/05/2021 10:21:38	O item 1 teve empate real para o valor 40.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/05/2021 10:21:38	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:21:41	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/05/2021 10:22:51	Informo aos licitantes que, inicialmente, serão feitas algumas consultas (SICAF, CNJ, CEIS, TST, CADCON) e, após, daremos início à fase de negociação com a(s) licitante(s) arrematante(s) acerca do valor ofertado, conforme item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019. Favor aguardarem, permanecendo conectados.
Pregoeiro	24/05/2021 10:29:54	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI: Bom dia, em que pese o valor ofertado está bem abaixo no estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:35:11	Bom dia !!
11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:36:06	Estou consultando nossas compras. Um momento por favor
11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:37:55	Sra pregoeira, infelizmente não iremos conseguir reduzir. Por tratar-se de equipamento de combate a covid os preços estão oscilando demais.
Pregoeiro	24/05/2021 10:38:02	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI siguro a seguinte redução dos valores ofertados: Item 1: R\$ 6.720,00, tendo em vista que o valor global ofertado R\$ 6.759,00 resulta em um valor unitário com cinco casas decimais: R\$ 1,68975.
Pregoeiro	24/05/2021 10:40:14	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Seria possível ao menos negociar para o valor R\$ 6.720,00 global dividido por 4000 unidades, para

11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:40:32	Já havia apresentado para compras esta opção. vou tentar novamente. Um momento por favor.
Pregoeiro	24/05/2021 10:43:03	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Ocorre que na hora de encaminhar a proposta ajustada, é necessário que os valores correspondam aos valores do comprasnet. Diante da dificuldade de valores em dinheiro com 4 casas decimais, sugiro tal negociação.
11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:43:42	Sra Pregoeira, conseguimos a redução. Portanto ofertamos preço unitário de R\$ 1,68. Perfazendo um total de R\$ 6.720,00
Pregoeiro	24/05/2021 10:45:45	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Grata pela compreensão.
Pregoeiro	24/05/2021 10:46:12	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE/NEGOCIADO, contendo apenas o (s) item (ns) arrematado (s). Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa. O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Pregoeiro	24/05/2021 10:46:31	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Solicito que a proposta ajustada seja encaminhada em formato PDF.
Pregoeiro	24/05/2021 10:46:55	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Ressalto, ainda, que APENAS a proposta de preços ajustada deve ser anexada ao sistema, pois os demais documentos de habilitação, obrigatoriamente, já devem ter sido anexados ao sistema COMPRASNET antes da sessão de lances, conforme subitem 6.9.1 do edital. Qualquer documento novo, não solicitado por esta pregoeira, será DESCONSIDERADO.
11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:46:57	Entendido
11.090.481/0001-90	24/05/2021 10:47:36	Entendido
Pregoeiro	24/05/2021 10:48:17	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Declaro encerrada a etapa de negociação. Esta pregoeira aguardará o envio da proposta ajustada.
Sistema	24/05/2021 10:48:48	Senhor fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/05/2021 10:50:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/05/2021 11:33:37	Senhor fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/05/2021 11:34:06	Senhor fornecedor GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.090.481/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/05/2021 11:36:21	Informo aos Licitantes que a empresa GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI anexou a Proposta ajustada tempestivamente. As documentações do(s) atua(l/ais) arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	24/05/2021 11:37:04	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	24/05/2021 11:38:37	Declaro encerrada a sessão por hoje. Agradeço a participação de todos. Mantenham-se atentos quanto à divulgação da data e hora para prosseguimento da sessão. Boa tarde.
Pregoeiro	26/05/2021 09:38:39	Bom dia senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas amanhã, dia 27/05/2021, às 10:00 horas. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	27/05/2021 10:00:11	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	27/05/2021 10:00:55	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Para a GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI – Parecer Técnico: "Certifico que a proposta técnica da empresa GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI, CNPJ: 11.090.481/0001-90 (Doc. 53) atual arrematante do Pregão em epígrafe., ....
Pregoeiro	27/05/2021 10:01:20	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - ".... apresenta EPI Respirador tipo PFF2, sem válvula de exalação, com Certificado de Aprovação (CA) de Nº 38504 válido, contudo se constata que a sua validade é inferior a 12 meses, em desacordo com um dos requisitos de especificação do EPI, descrito no item 5.2 do Termo de Referência (documento 37 do Proad 2368/2021)".
Pregoeiro	27/05/2021 10:01:34	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - "Ademais, não se verificam dados que comprovem que o referido EPI possui algum registro ou certificação válido do Ministério da Saúde/ANVISA – um dos requisitos de especificação do EPI, descrito no item 2 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)".
Pregoeiro	27/05/2021 10:01:51	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido.
Pregoeiro	27/05/2021 10:12:05	Para GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - Diante do silêncio da empresa GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI e com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Pregoeiro	27/05/2021 10:12:54	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Para a LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI: em que pese o valor ofertado está bem abaixo no estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta



		Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	27/05/2021 10:20:15	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Diante do silêncio da empresa LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, mas estando o valor ofertado dentro do valor estimado por este E.TRT5, concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE. Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	27/05/2021 10:20:41	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Ressalto, ainda, que APENAS a proposta de preços ajustada deve ser anexada ao sistema, pois os demais documentos de habilitação, obrigatoriamente, já devem ter sido anexados ao sistema COMPRASNET antes da sessão de lances, conforme subitem 6.9.1 do edital. Qualquer documento novo, não solicitado por esta pregoeira, será DESCONSIDERADO.
Pregoeiro	27/05/2021 10:20:53	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Pregoeiro	27/05/2021 10:21:20	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Fica a empresa ciente e intimada do prazo para o envio da proposta ajustada.
Sistema	27/05/2021 10:22:39	Senhor fornecedor LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.058.587/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
12.058.587/0001-79	27/05/2021 10:29:05	Estarei enviando a proposta reformulada
Pregoeiro	27/05/2021 10:32:43	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Grata. Fico no aguardo.
Sistema	27/05/2021 10:33:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.058.587/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/05/2021 11:01:17	Informo aos Licitantes que a empresa LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI anexou a Proposta ajustada tempestivamente.
Pregoeiro	27/05/2021 11:02:22	As documentações do(s) atua(l)ais arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	27/05/2021 11:02:39	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	27/05/2021 11:03:27	Declaro encerrada a sessão por hoje. Agradeço a participação de todos. Mantenham-se atentos quanto à divulgação da data e hora para prosseguimento da sessão. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	27/05/2021 16:16:33	Boa tarde senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas segunda-feira, dia 31/05/2021, às 10:00 horas. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	31/05/2021 10:01:49	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	31/05/2021 10:02:22	Para a LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI – Parecer Técnico: "Certifico que a proposta técnica da empresa LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 12.058.587/0001-79 (Doc. 58) atual arrematante do Pregão em epígrafe., apresenta EPI Respirador tipo PFF2, sem válvula de exalação, com registro Nº 82098680004 válido da ANVISA, "...
Pregoeiro	31/05/2021 10:02:42	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - "...contudo não se verificam dados que comprovem que o referido EPI possui certificado de aprovação, CA, emitido pelo órgão governamental competente – um dos requisitos de especificação do EPI, descrito na tabela do item 2.1 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)".
Pregoeiro	31/05/2021 10:03:18	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - "contudo não se verificam dados que comprovem que o referido EPI possui certificado de aprovação, CA, emitido pelo órgão governamental competente – um dos requisitos de especificação do EPI, descrito na tabela do item 2.1 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)".
Pregoeiro	31/05/2021 10:03:30	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido.
Pregoeiro	31/05/2021 10:15:11	Para LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - Diante do silêncio da empresa LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI e com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Pregoeiro	31/05/2021 10:15:46	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Para a JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR: em que pese o valor ofertado está bem abaixo no estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores.
Pregoeiro	31/05/2021 10:16:20	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Caso não seja possível a negociação, sugiro, ao menos, negociação de valor para que a divisão do valor total dividido pela quantidade, resulte e valor de duas casas decimais, compatível com valor em moeda. Valor unitário de $1,97 * 4000 = R\$ 1,97$ de valor unitário. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
15.633.207/0001-70	31/05/2021 10:25:31	Prezado(a) pregoeiro. Bom dia. Chegamos ao valor limite. Podemos deixar apenas com 02 casas decimais. R\$ 1,97
Pregoeiro	31/05/2021 10:53:43	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Grata.
Pregoeiro	31/05/2021 10:54:15	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE. Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	31/05/2021 10:54:32	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Ressalto, ainda, que APENAS a proposta de preços ajustada deve ser anexada ao sistema, pois os demais documentos de habilitação, obrigatoriamente, já devem ter sido anexados ao sistema COMPRASNET antes da sessão

de lances, conforme subitem 6.9.1 do edital. Qualquer documento novo, não solicitado por esta pregoeira, será DESCONSIDERADO.

Pregoeiro	31/05/2021 10:54:46	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	31/05/2021 10:55:32	Senhor fornecedor JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, CNPJ/CPF: 15.633.207/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
15.633.207/0001-70	31/05/2021 10:57:41	Entendido.
Sistema	31/05/2021 11:15:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, CNPJ/CPF: 15.633.207/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	31/05/2021 11:32:17	Informo aos Licitantes que a empresa JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR anexou a Proposta ajustada tempestivamente. As documentações do(s) atua(l)ais arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	31/05/2021 11:33:41	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	31/05/2021 11:34:08	Declaro encerrada a sessão por hoje. Uma boa tarde a todos.
Pregoeiro	01/06/2021 11:44:47	Bom dia senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas amanhã, dia 02/06/2021, às 13:00 horas. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	02/06/2021 13:00:32	Boa tarde a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	02/06/2021 13:00:59	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Para a JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR – Parecer Técnico: "Certifico que a proposta técnica da empresa JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR, CNPJ: 15.633.207/0001-70 (Doc. 63) atual arrematante do Pregão em epígrafe., apresenta EPI Respirador tipo PFF2, sem válvula de exalação, com Certificado de Aprovação (CA) de Nº 39235 válido, ..."
Pregoeiro	02/06/2021 13:01:13	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - "... contudo constata-se que a sua validade é inferior a 12 meses, em desacordo com um dos requisitos de especificação do EPI, descrito no item 5.2 do Termo de Referência (documento 37 do Proad 2368/2021)".
Pregoeiro	02/06/2021 13:01:22	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - "Ademais, não se verificam dados que comprovem que o referido EPI possui algum registro ou certificação válido do Ministério da Saúde/ANVISA – um dos requisitos de especificação do EPI, descrito no item 2 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)".
Pregoeiro	02/06/2021 13:01:37	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido.
Pregoeiro	02/06/2021 13:11:11	Para JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR - Diante do silêncio da empresa JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR e com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Pregoeiro	02/06/2021 13:12:19	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Para a JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE: em que pese o valor ofertado está bem abaixo no estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores.
Pregoeiro	02/06/2021 13:12:38	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Caso não seja possível a negociação, sugiro, ao menos, negociação de valor para que a divisão do valor total dividido pela quantidade, resulte e valor de duas casas decimais, compatível com valor em moeda. Valor unitário de 1,97 * 4000 = R\$ 1,97 de valor unitário e R\$ 7.880,00 valor global. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	02/06/2021 13:15:21	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Peço, por gentileza, que, caso a empresa verifique, com base nos pareceres técnicos emitidos em relação às propostas anteriores, que o produto ofertado não atende ao quanto especificado no edital, solicite a desclassificação, como forma de darmos maior celeridade ao processo licitatório. Tal conduta não ensejará qualquer penalidade.
Pregoeiro	02/06/2021 13:23:51	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Diante do silêncio da empresa JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, mas estando o valor ofertado dentro do valor estimado por este E.TRT5, concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	02/06/2021 13:24:07	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	02/06/2021 13:25:10	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Ressalto, ainda, que APENAS a proposta de preços ajustada deve ser anexada ao sistema, pois os demais documentos de habilitação, obrigatoriamente, já devem ter sido anexados ao sistema COMPRASNET antes da sessão de lances, conforme subitem 6.9.1 do edital. Qualquer documento novo, não solicitado por esta pregoeira, será DESCONSIDERADO.
Pregoeiro	02/06/2021 13:25:21	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	02/06/2021 13:26:08	Senhor fornecedor JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	02/06/2021 13:26:10	Senhor fornecedor JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/06/2021 13:31:56	Informo que daremos um intervalo da sessão com retorno às 15:30 de hoje. Caso a empresa JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE não envie a

proposta ajustada, a mesma será desclassificada e daremos continuidade com a convocação da próxima classificada.

Pregoeiro	02/06/2021 13:32:21	Todos deverão retornar às 15:30 horas para a continuidade da sessão.
Pregoeiro	02/06/2021 14:48:20	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Continuo no aguardo da documentação.
29.369.879/0001-25	02/06/2021 14:53:26	providenciando as informações solicitadas
Sistema	02/06/2021 15:01:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE, CNPJ/CPF: 29.369.879/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/06/2021 15:17:00	Informo aos Licitantes que a empresa JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE anexou a Proposta ajustada tempestivamente.
Pregoeiro	02/06/2021 15:17:41	As documentações do(s) atua(l)ais arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	02/06/2021 15:18:08	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	02/06/2021 15:18:30	Declaro encerrada a sessão por hoje. Uma boa tarde a todos.
Pregoeiro	04/06/2021 09:04:06	Bom dia senhores Licitantes. Informo que os autos retornaram do setor técnico, portanto, daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas segunda-feira, dia 07/06/2021, às 13:00 horas. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	07/06/2021 13:00:01	Boa tarde a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	07/06/2021 13:00:27	Para a JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE – Parecer Técnico: "Certifico que a proposta técnica da empresa JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI, CNPJ: 29.369.879/0001-25 (Doc. 68) atual arrematante do Pregão em epígrafe, ..."
Pregoeiro	07/06/2021 13:00:46	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - "...não apresenta dados ou certificados que comprovem que o EPI Respirador tipo PFF2, sem válvula de exalação possui registro do Ministério da Saúde/ANVISA – requisito de especificação do EPI, descrito no item 2 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)."
Pregoeiro	07/06/2021 13:01:02	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - "Ademais, depois de pesquisar na Internet a marca "Ville" do EPI Respirador, descrito na proposta técnica da referida empresa, contata-se que a marca apresenta certificado de aprovação – CA, contudo não foi possível identificar o modelo/tipo e a validade do produto – requisito de especificação do EPI, ..."
Pregoeiro	07/06/2021 13:01:15	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - "...descrito no item 2 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)."
Pregoeiro	07/06/2021 13:01:27	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido.
Pregoeiro	07/06/2021 13:11:15	Para JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE - Diante do silêncio da empresa JRX FABRICACAO, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRE e com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico-a, por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Pregoeiro	07/06/2021 13:12:29	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Para a BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA: em que pese o valor ofertado estar bem abaixo no estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores.
Pregoeiro	07/06/2021 13:12:39	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Caso não seja possível a negociação, sugiro, ao menos, negociação de valor para que a divisão do valor total dividido pela quantidade, resulte e valor de duas casas decimais, compatível com valor em moeda. Valor unitário de 1,98 * 4000 = R\$ 1,98 de valor unitário e R\$ 7.9200,00 valor global. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	07/06/2021 13:18:56	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Peço, por gentileza, que, caso a empresa verifique, com base nos pareceres técnicos emitidos em relação às propostas anteriores, que o produto ofertado não atende ao quanto especificado no edital, solicite a desclassificação, como forma de darmos maior celeridade ao processo licitatório. Tal conduta não ensejará qualquer penalidade.
Pregoeiro	07/06/2021 13:34:30	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Diante do silêncio da empresa BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, mas estando o valor ofertado dentro do valor estimado por este E.TRT5, concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE, sob pena de desclassificação. Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	07/06/2021 13:35:18	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Ressalto, ainda, que APENAS a proposta de preços ajustada deve ser anexada ao sistema, pois os demais documentos de habilitação, obrigatoriamente, já devem ter sido anexados ao sistema COMPRASNET antes da sessão de lances, conforme subitem 6.9.1 do edital. Qualquer documento novo, não solicitado por esta pregoeira, será DESCONSIDERADO.
Pregoeiro	07/06/2021 13:35:30	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	07/06/2021 13:35:46	Senhor fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/06/2021 14:53:53	Informo que se até às 15:35 de hoje a empresa BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA não enviar a proposta ajustada, a mesma será desclassificada e daremos continuidade à

		sessão. Peço que mantenham-se conectados.
Pregoeiro	07/06/2021 14:54:39	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Informo que o prazo para o envio da proposta ajustada se esgota às 15:35 de hoje (07/06/2021).
20.935.555/0002-13	07/06/2021 15:00:18	Prezada Pregoeira, boa tarde! Conseguimos ajustar o valor para R\$ 1,98 x 4000 un = R\$ 7.920,00. Informamos que atendemos às características técnicas solicitadas no edital. Irei anexar a nossa proposta com o valor ajustado.
Pregoeiro	07/06/2021 15:05:23	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Grata pela manifestação. Ficamos no aguardo da proposta ajustada ao valor negociado.
Sistema	07/06/2021 15:07:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/06/2021 15:10:43	Informo aos Licitantes que a empresa BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA anexou a Proposta ajustada tempestivamente. As documentações do(s) atua(l)ais arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	07/06/2021 15:10:55	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	07/06/2021 15:11:20	Declaro encerrada a sessão por hoje. Agradeço a participação de todos. Mantenham-se atentos quanto à divulgação da data e hora para prosseguimento da sessão. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	08/06/2021 07:59:57	Bom dia senhores Licitantes. Informo que daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas amanhã, dia 09/06/2021, às 10:00 horas. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	09/06/2021 10:01:20	Bom dia a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	09/06/2021 10:02:09	Para a BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA – Parecer Técnico: "Certifico que a proposta técnica da empresa BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 20.935.555/0002-13 (Doc. 71/72) atual arrematante do Pregão em epígrafe., não apresenta dados ou certificados que comprovem que o EPI Respirador tipo PFF2 sem válvula de exalação..."
Pregoeiro	09/06/2021 10:02:40	... "possui registro do Ministério da Saúde/ANVISA – requisito de especificação do EPI, descrito no item 2 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)".
Pregoeiro	09/06/2021 10:03:02	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - "possui registro do Ministério da Saúde/ANVISA – requisito de especificação do EPI, descrito no item 2 do Termo de Referência (documento 37 do referido Proad)".
Pregoeiro	09/06/2021 10:03:38	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - "Tampouco apresenta documentos sobre Certificado de Aprovação – CA de forma que a análise fica prejudicada pela falta de elementos que atestem de forma inequívoca a conformidade com o Termo de Referência".
Pregoeiro	09/06/2021 10:03:56	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Registre-se que, todos os produtos ofertados por quaisquer licitantes devem possuir registro na ANVISA e CA válidos."
Pregoeiro	09/06/2021 10:04:28	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para manifestação acerca do Parecer Técnico, caso entenda devido.
20.935.555/0002-13	09/06/2021 10:08:09	Bom dia Pregoeiro, informo que sim temos todas as documentações solicitadas. Por favor liberem o anexo para enviemos os mesmos
Pregoeiro	09/06/2021 10:10:19	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Diante da manifestação da empresa BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA converto o julgamento da Proposta em diligência para que a empresa envie a seguinte documentação complementar à proposta: Registro da Anvisa, CA válido e catálogo que possa ser verificado o modelo a ser ofertado.
Pregoeiro	09/06/2021 10:11:12	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Em que pese os documentos pudessem ser verificados em sites públicos, solicito o envio de forma a agilizar o andamento do processo, para que sejam sanadas as dúvidas do Setor Técnico.
Pregoeiro	09/06/2021 10:11:44	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Concedo o prazo de 1 (uma) hora para o envio da documentação complementar solicitada, sob pena de desclassificação.
Sistema	09/06/2021 10:11:57	Senhor fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/06/2021 10:12:26	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - O prazo de inicia com a abertura do anexo.
Sistema	09/06/2021 10:45:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13, enviou o anexo para o item 1.
20.935.555/0002-13	09/06/2021 10:47:16	Prezada Pregoeira, Foi anexada a Certificação e o CA da máscara. Informo que essas máscaras NÃO necessitam de Certificação da ANVISA, pois NÃO SÃO para uso HOSPITALAR. Elas precisam de certificação do INMETRO, pois são para uso profissional.
20.935.555/0002-13	09/06/2021 10:47:25	Uso dos profissionais em ambientes diversos de trabalho, exceto hospitalar/cirúrgico. As máscaras que precisam ter certificado da ANVISA, são para uso CIRÚRGICO. Não imagino que seja o caso do TRT
Pregoeiro	09/06/2021 10:52:26	Prezada, o setor técnico exige o registro da Anvisa.
Pregoeiro	09/06/2021 10:53:34	Edital: "12.8.4.1.1 Certificado de registro do produto cotado, no Ministério da Saúde/ANVISA, conforme Lei nº 6.360/76 e Decreto 8.077/2013 ou publicação no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução – RDC N.º 199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, devem seguir os dispostos na mesma".
Pregoeiro	09/06/2021 10:54:01	"12.8.4.1.2 Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de revalidações com o carimbo do Protocolo do

Ministério da Saúde permeabilidade legal, para averiguação do prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014".

Pregoeiro	09/06/2021 10:55:15	Item "6.4. Comprovar, sempre que necessário, a regularidade do produto na ANVISA, através de cópia autenticada do registro;" do termo de referência.
Pregoeiro	09/06/2021 11:09:54	Para BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - Diante da ausência de Registro na ANVISA e com respaldo no parecer do setor técnico, desclassifico a empresa BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, por não ter cumprido todas as exigências do edital.
Pregoeiro	09/06/2021 11:11:43	Tendo em vista que as próximas empresas classificadas não participaram da Etapa Fechada de negociação, nos termos do Decreto 1024/2019, retornaremos a disputa.
Sistema	09/06/2021 11:12:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 9.200,0000, R\$ 9.599,0000 e R\$ 9.600,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:17:47 do dia 09/06/2021.
Sistema	09/06/2021 11:17:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:17:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:17:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.599,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:17:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 9.640,0000, R\$ 9.900,0000 e R\$ 15.999,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:48 do dia 09/06/2021.
Sistema	09/06/2021 11:22:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.640,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:22:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.999,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:22:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:22:49	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 16.000,0000 e R\$ 17.600,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:49 do dia 09/06/2021.
Sistema	09/06/2021 11:27:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:27:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:27:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:27:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 22.000,0000, R\$ 24.000,0000 e R\$ 35.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:50 do dia 09/06/2021.
Sistema	09/06/2021 11:32:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 35.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:32:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:32:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:32:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 40.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:51 do dia 09/06/2021.
Sistema	09/06/2021 11:37:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 40.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:37:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 40.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2021 11:37:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/06/2021 11:37:52	O item 1 teve empate real para o valor 40.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	09/06/2021 11:43:36	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Para a AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI: em que pese o valor ofertado estar abaixo no estimado por este E.TRT5, nos termos do item 10.7 do Edital e art. 38 do Decreto 10.024/2019 esta Pregoeira indaga se ainda há alguma margem de negociação de valores. Prazo para manifestação de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	09/06/2021 11:44:42	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Peço, por gentileza, que, caso a empresa verifique, com base nos pareceres técnicos emitidos em relação às propostas anteriores, que o produto ofertado não atende ao quanto especificado no edital, solicite a desclassificação, como forma de darmos maior celeridade ao processo licitatório. Tal conduta não ensejará qualquer penalidade.
Pregoeiro	09/06/2021 11:51:53	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Diante do silêncio da empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, mas estando o valor ofertado dentro do valor estimado por este E.TRT5, concedo prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços ajustada ao valor do LANCE, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	09/06/2021 11:52:09	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Lembro que a proposta de preços deve ser assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	09/06/2021	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Ressalto, ainda,

	11:52:16	que APENAS a proposta de preços ajustada deve ser anexada ao sistema, pois os demais documentos de habilitação, obrigatoriamente, já devem ter sido anexados ao sistema COMPRASNET antes da sessão de lances, conforme subitem 6.9.1 do edital. Qualquer documento novo, não solicitado por esta pregoeira, será DESCONSIDERADO.
Pregoeiro	09/06/2021 11:52:26	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - O prazo tem início com a abertura do anexo com a respectiva convocação.
Sistema	09/06/2021 11:52:38	Senhor fornecedor AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/06/2021 11:55:18	Informo que daremos um intervalo da sessão para almoço com retorno às 14:00 de hoje. Caso a empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI não envie a proposta ajustada ao valor do Lance, a mesma será desclassificada e daremos continuidade com a convocação da próxima classificada.
Pregoeiro	09/06/2021 13:47:41	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Permanecemos no aguardo da documentação.
30.050.073/0001-59	09/06/2021 13:55:51	Boa Tarde Sra. Pregoeira, gostaria de solicitar uma prorrogação de 1 hora no prazo para resposta pois estamos analisando a possibilidade de aceitar a convocação.
Pregoeiro	09/06/2021 13:56:25	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Peço, por gentileza, que a empresa se manifeste sobre o interesse em permanecer na disputa.
Pregoeiro	09/06/2021 13:56:45	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Ok. Prazo concedido.
Pregoeiro	09/06/2021 13:57:33	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Informo que o prazo para envio da proposta ajustada se encerrará às 15 horas.
Sistema	09/06/2021 14:58:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/06/2021 15:06:27	Informo aos Licitantes que a empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI anexou a Proposta ajustada tempestivamente. As documentações do(s) atua(l/ais) arrematante(s) serão analisadas por esta Pregoeira e após encaminhadas para a análise técnica do Setor Requisitante.
Pregoeiro	09/06/2021 15:06:39	No retorno dos autos, todos serão convocados para permanecerem conectados durante a Divulgação do Julgamento da proposta e prosseguimento da sessão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	09/06/2021 15:06:50	Declaro encerrada a sessão por hoje. Agradeço a participação de todos. Mantenham-se atentos quanto à divulgação da data e hora para prosseguimento da sessão. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	10/06/2021 13:12:45	Boa tarde senhores Licitantes. Informo que daremos prosseguimento à sessão de julgamento das Propostas amanhã, dia 11/06/2021, às 14:00 horas. Todos deverão comparecer.
Pregoeiro	11/06/2021 14:00:12	Boa tarde a todos. Vamos dar início ao prosseguimento da sessão. Informo a todos os Licitantes que o inteiro teor da Parecer Técnico já se encontra disponível no Portal TRT5 <a href="http://www.trt5.jus.br">www.trt5.jus.br</a> no Link Licitações online. Todos devem consultar.
Pregoeiro	11/06/2021 14:00:36	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Para a AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI – Parecer Técnico: "Certifico que a proposta técnica da empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 30.050.073/0001-59 (Doc. 79) atual arrematante do Pregão em epígrafe., apresenta certificado de aprovação, CA, e registro do Ministério da Saúde/ANVISA, válidos..."
Pregoeiro	11/06/2021 14:01:00	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ...bem como atende aos demais requisitos de especificação do EPI Respirador tipo PFF2 sem válvula de exalação, descrito no item 2 do Termo de Referência, contudo não foi possível visualizar na sua ficha técnica imagem nítida que comprove que as tiras elásticas são para fixação atrás da cabeça do usuário,..."
Pregoeiro	11/06/2021 14:01:12	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ...condição imprescindível para que a proposta esteja em conformidade com o Edital."
Pregoeiro	11/06/2021 14:03:07	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Concedo prazo de 10 (dez) minutos para que a empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI se manifeste acerca do Parecer Técnico, informando se as tiras elásticas do produto ofertado possuem fixação atrás da cabeça do usuário. Peço, por gentileza, a confirmação, posto que no descritivo da proposta enviada consta fixação atrás da cabeça.
Pregoeiro	11/06/2021 14:03:15	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Está correto o entendimento?
Pregoeiro	11/06/2021 14:17:26	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Por gentileza, peço que a empresa sane esta dúvida levantada pelo Setor Técnico para que possamos averiguar o preenchimento de todas as exigências editalícias.
30.050.073/0001-59	11/06/2021 14:23:21	Boa tarde Prezados, confirmamos que as tiras elásticas do produto ofertado possuem fixação atrás da cabeça do usuário.
Pregoeiro	11/06/2021 14:23:54	Para AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Grata pela manifestação.
Pregoeiro	11/06/2021 14:24:06	Diante da manifestação da empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI e com base na análise do setor técnico, informo o seguinte:
Pregoeiro	11/06/2021 14:24:25	A empresa AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI preencheu todos os requisitos do instrumento convocatório: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e apresentou todas as declarações exigíveis.
Pregoeiro	11/06/2021 14:24:48	Por tal razão, declaro-a vencedora do Certame e promovo a aceitação de sua proposta e a consequente Habilitação.
Pregoeiro	11/06/2021	Inicia-se, portanto, o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, EM

	14:25:00	CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, nos termos do item 14.1.1 do Edital.
Pregoeiro	11/06/2021 14:25:09	"14.1.1 Após a habilitação do item/grupo, será aberto o prazo de 1 (uma hora) para que os fornecedores registrem, por meio eletrônico, a intenção de recurso, imediata e motivadamente, em campo próprio no sistema".
Sistema	11/06/2021 14:26:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/06/2021 14:26:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/06/2021 às 15:26:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	24/05/2021 10:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/05/2021 10:21:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	11/06/2021 14:26:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	11/06/2021 14:26:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/06/2021 às 15:26:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:26 horas do dia 11 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TICIANA BARBOSA VASCONCELOS  
**Pregoeiro Oficial**

JULIA RAMOS CAVALCANTI REIS  
**Equipe de Apoio**

RICARDO ALMEIDA DE BARROS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)





PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
5ª Região/BA

Pregão Eletrônico Nº 00015/2021

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**30.050.073/0001-59** - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Máscara	Unidade	4000	R\$ 9.680,0000	R\$ 2,3000	R\$ 9.200,0000

**Marca:** NEVE

**Fabricante:** NEVE

**Modelo / Versão:** NEVE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MS 81855830026 VALIDADE 3 ANOS - Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

**Total do Fornecedor: R\$ 9.200,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 9.200,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



## Visualização de Propostas

UASG: 80007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

Pregão nº: **152021**

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Item: 1 - **Máscara** Qtde Solicitada: 4.000 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.680,0000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
11.090.481/0001-90 -  GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	4.000	12.480,0000	6.759,0000 	24/05/2021 10:17:28:833	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>

Marca: P.S

Fabricante: P.S

Modelo / Versão: CA 38504

Descrição detalhada do objeto ofertado: Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

12.058.587/0001-

79 -  LF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	4.000	9.680,0000	7.360,0000 	24/05/2021 10:17:52:313	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
--	-------	------------	--	-------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

Marca: PROTECTOP

Fabricante: BELLA TOP CONFECÇÕES E EMBALAGENS EIRELI

Modelo / Versão: 2021

Descrição detalhada do objeto ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), f...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **Por não ter atendido todas as exigências do Edital.**

15.633.207/0001-

70 -  JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR	4.000	8.360,0000	7.899,0000 	24/05/2021 10:16:49:913	-	Recusado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">SIM</a>
---	-------	------------	--	-------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

Marca: ALC

Fabricante: ALC

Modelo / Versão: PFF2 SV

Descrição detalhada do objeto ofertado: Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camad...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de



proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **Por não ter cumprido todas as exigências do Edital.**

29.369.879/0001-

25 -  JRX  
FABRICACAO,  
COMERCIO,  
SERVICOS E  
REPRESENTACAO  
EIRE  
4.000 9.680,0000 7.900,0000  24/05/2021  
10:16:42:557 - Recusado [Consultar](#) [SIM](#)

Marca: Respirador PFF2/N95

Fabricante: Ville

Modelo / Versão: PFF2/N95

Descrição detalhada do objeto ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas)...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **Por não ter atendido todas as exigências do Edital.**

20.935.555/0002-

13 -  BRASIL  
DESIGN  
REVESTIMENTOS  
LTDA  
4.000 10.640,0000 7.949,0000  24/05/2021  
10:16:42:537 - Recusado [Consultar](#) [SIM](#)

Marca: Agro Kala

Fabricante: Delta Plus

Modelo / Versão: PFF2/N95

Descrição detalhada do objeto ofertado: Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2. Confeccionada em material atóxico e hipoalérgico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada exter...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **Por não ter atendido todas as exigências do Edital.**

30.050.073/0001-

59 -  AMC  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
PRODUTOS PARA  
SAUDE EIRELI  
4.000 9.680,0000 9.200,0000  24/05/2021  
10:14:20:433 - Adjudicado [Consultar](#) [SIM](#)

Marca: NEVE

Fabricante: NEVE

Modelo / Versão: NEVE

Descrição detalhada do objeto ofertado: MS 81855830026 VALIDADE 3 ANOS - Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)



Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

34.290.686/0001-

14 -  ULISSES  
GUIMARAES  
ANACLETO LOJA DE  
VARIEDADES  
4.000 10.000,0000 9.599,0000  24/05/2021  
10:15:18:287 - [Consultar](#) [SIM](#)

Marca: IMP

Fabricante: IMP

Modelo / Versão: PFF2

Descrição detalhada do objeto ofertado: Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro ca...


**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

37.028.350/0001-

76 -  DABES 4.000 23.200,0000 9.600,0000 24/05/2021 10:08:47:380 - [Consultar](#) [SIM](#)  
DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA

**Marca:** Caithec

**Fabricante:** Caithec

**Modelo / Versão:** respirador tipo pff-2

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camad...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)


**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

10.900.700/0001-

96 -  DESTRA 4.000 9.640,0000 9.640,0000 24/05/2021 10:00:06:027 - [Consultar](#) [SIM](#)  
BRASIL LTDA

**Marca:** Destra Brasil

**Fabricante:** Destra Brasil

**Modelo / Versão:** PFF2

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), ...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)


**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

29.309.583/0001-

19 -  R.P 4.000 60.000,0000 9.900,0000 24/05/2021 10:16:15:733 - [Consultar](#) [SIM](#)  
FERRAGENS LTDA

**Marca:** EKOMASCARA

**Fabricante:** EKOMASCARA

**Modelo / Versão:** EK-01 CA44516

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), f...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)


**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

34.319.195/0001-

59 -  JDL 4.000 20.000,0000 15.999,0000 24/05/2021 10:04:37:480 - [Consultar](#) [SIM](#)  
DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

**Marca:** DELTA PLUS

**Fabricante:** DELTA PLUS

**Modelo / Versão:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para pa

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camad...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

26.729.755/0001- 4.000 24.000,0000 16.000,0000 24/05/2021 - [Consultar](#) [SIM](#)

15 - FORTE  
SINAL  
EQUIPAMENTOS -  
EIRELI

10:02:10:943

**Marca:** "KSN ANVISA - 80425

**Fabricante:** "KSN ANVISA - 80425989001 10.02 MH - PFF2 S - C

**Modelo / Versão:** "KSN ANVISA - 80425989001 10.02 MH - PFF2 S - C

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** "Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro c...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

36.516.584/0001-

08 - NEW  
POWER COMERCIO  
E IMPORTACAO  
LTDA 4.000 16.000,0000 16.000,0000 24/05/2021  
10:00:06:027 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Marca:** Delta Plus

**Fabricante:** Delta Plus

**Modelo / Versão:** N95/PFF2

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** "Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

38.398.257/0001-

16 - PGSA  
COMERCIAL LTDA 4.000 39.600,0000 17.600,0000 24/05/2021  
10:16:16:860 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Marca:** BARONE

**Fabricante:** BARONE

**Modelo / Versão:** PFF2

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** "Respirador PFF2/N95 - Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camad...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

31.411.095/0001-

60 - ORGENIO  
GONCALVES VIANA  
LTDA 4.000 68.000,0000 22.000,0000 24/05/2021  
10:08:40:443 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Marca:** KSN

**Fabricante:** KSN

**Modelo / Versão:** ÚNICO

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** "Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camad...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

35.927.779/0001-

70 - T A -  
INDUSTRIA E  
FACCAO DE  
ARTIGOS PARA O  
VESTUARIO LT 4.000 24.000,0000 24.000,0000 24/05/2021  
10:00:06:027 - [Consultar](#) [SIM](#)

**Marca:** TA/KSN

**Fabricante:** TA/KSN

Modelo / Versão: MA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), f...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)


Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

32.737.279/0001-

87 -  NOEM  
MEDICAL 4.000 48.000,0000 35.000,0000 24/05/2021  
IMPORTACAO E 10:16:16:260 - [Consultar](#) [SIM](#)  
EXPORTACAO DE  
PRODUTOS MEDICO

Marca: KSN

Fabricante: KSN

Modelo / Versão: KSN

Descrição detalhada do objeto ofertado: MÁSCARA/RESPIRADOR MODELO PFF2, NO FORMATO DOBRÁVEL, NA COR BRANCA NA PARTE INTERNA E AZUL NA PARTE EXTERNA, TIPO PFF-2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM BASE E SEDE EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)


Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

27.763.508/0001-

06 -  TRE 3  
COMERCIO E 4.000 40.000,0000 40.000,0000 24/05/2021  
REPRESENTACAO 10:00:06:027 - [Consultar](#) [SIM](#)  
EIRELI

Marca: TRE

Fabricante: TRE

Modelo / Versão: MÁSCARA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Respirador PFF2/N95 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2, N95, ou equivalente. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro ca...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)


Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

11.718.416/0001-

66 -  COMERCIAL UNIPRO  
LTDA 4.000 40.000,0000 40.000,0000 24/05/2021  
10:00:06:027 - [Consultar](#) [SIM](#)

Marca: AIRSAFETY

Fabricante: AIRSAFETY

Modelo / Versão: PFF2 s/ valvula

Descrição detalhada do objeto ofertado: Respirador PFF2 – Respirador filtrante para partículas (PFF) classe 2. Confeccionada em material atóxico e hipoalergênico, sem válvula de exalação e com no mínimo quatro camadas, sendo: camada extern...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)


Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

05.586.495/0001-

04 -  5  
ELEMENTOS 4.000 40.000,0000 40.000,0000 24/05/2021  
COMERCIO DE 10:00:06:027 - [Consultar](#) [SIM](#)  
PRODUTOS  
TERAPEUTICOS  
LTDA

Marca: KSN

Fabricante: KSN

Modelo / Versão: KSN

Descrição detalhada do objeto ofertado: KSN...

**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM  
**Situação Convocação Etapa Fechada:** Convocado

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
5ª Região/BA

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**

Nº 00015/2021

Às 15:26 horas do dia 11 de junho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00015/2021, referente ao Processo nº 2368/2021, o pregoeiro, Sr(a) TICIANA BARBOSA VASCONCELOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjudicação**

**Item: 1**  
**Descrição:** Máscara  
**Descrição Complementar:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 4.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.680,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** -  
**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	11/06/2021 15:26:55	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.050.073/0001-59, Melhor lance: R\$ 9.200,0000, Motivo: Por ter cumprido todas as exigências do Edital.

**Fim do documento**